

PLANZEICHENVERORDNUNG

ANLAGE 2

Der Flächenwidmungsplan


GRAFISCHE DARSTELLUNG


I. Vom Gemeinderat festzulegende NUTZUNGSARTEN lt. § 22/3



des **Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes** 1974 i.d.g.F. der **Novelle 2005** (LGBl. 13/2005 = "ROG")

I.A. BAULAND (§ 21a, 22/3.1, § 22/4, § 23, § 23a, § 26, §26a, § 26b ROG)


(1) VOLLWERTIGES BAULAND (§ 23/1 in den BAUGEBIETSARTEN (§ 23/5))

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung <i>Ebenen - Nr. Widmung + ZSW</i>		Bedeutung + ROG - Bezug
 <p>255 - 191 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, <u>Dunkelgelb (40)</u>, Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	<p>1 38</p>	<p>WR</p>	<p>a) REINE WOHNGBIETE (§ 23/5a)</p>
 <p>255 - 127 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, <u>Zinnoberrot (30)</u>, Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	<p>1 38</p>	<p>WA</p>	<p>b) ALLGEMEINE WOHNGBIETE (§ 23/5b)</p>
 <p>255 - 0 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, <u>Echtrot (10)</u>, Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	<p>1 38</p>	<p>KG</p>	<p>c) KERNGBIETE (§ 23/5c)</p>
	<p><u>Rand</u> schwarz strichliert 1,0 und Text mittig als <u>Überlagerung</u> von Kerngebiet</p>	<p>1 38</p>	<p>EA</p>	<p>d) Einkaufszentren - <u>Ausschlußbereiche</u> in Kerngebieten (§ 23a/11)</p>
 <p>255 - 127 - 255</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, <u>Hellviolett (211)</u>, Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	<p>1 38</p>	<p>GG</p>	<p>e) GEWERBEGBIETE (§ 23/5d)</p>
 <p>223 - 127 - 255</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, <u>Mittelviolett (201)</u>, Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	<p>1 38</p>	<p>J1</p>	<p>f) INDUSTRIE- und GEWERBEGBIETE 1 (§ 23/e1)</p>
 <p>191 - 127 - 255</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, <u>Dunkelviolett (191)</u>, Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	<p>1 38</p>	<p>J2</p>	<p>g) INDUSTRIE- und GEWERBEGBIETE 2 (§ 23/e2)</p>


Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung <i>Ebenen - Nr.</i> <i>Widmung + ZSW</i>		Bedeutung + ROG - Bezug
 <p>SE</p> <p>255 - 0 - 255</p>	<p>Rand magenta strichliert 1,0 und Text mittig als Überlagerung von J2-Gebiet</p>	3	SE	<p>h)</p> <p>"Seveso 2" - Eignungszonen im J2 (§ 23a/e.2 letzter Satz)</p>
 <p>DO</p> <p>204 - 153 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Ocker (42), Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	DO	<p>i)</p> <p>DORFGEBIETE (§ 23/5f)</p>
 <p>KU</p> <p>255 - 127 - 191</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Pink hell (231), Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	KU	<p>j)</p> <p>KURGBIETE (§ 23/5g)</p>
 <p>EH</p> <p>255 - 127 - 223</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Pink dunkel (221), Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	EH	<p>k)</p> <p>ERHOLUNGSGEBIETE (§ 23/5h)</p>
 <p>NB</p> <p>0 - 255 - 0</p>	<p>Rand grün, strichliert 1,0 und Text mittig als Überlagerung von Erholungsgebiet</p>	3	NB	<p>l)</p> <p>Nicht bebaubare Flächen in Erholungsgebieten (§ 23/5h)</p>
 <p>E1</p> <p>255 - 0 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Echrot (10), Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	E1	<p>m)</p> <p>Gebiete für EINKAUFSZENTREN 1 (§ 23/5i)</p>
 <p>E2</p> <p>255 - 0 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Echrot (10), Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	E2	<p>n)</p> <p>Gebiete für EINKAUFSZENTREN 2 (§ 23/5j)</p>
 <p>FW</p> <p>255 - 127 - 159</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Rosa 241, Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	FW	<p>o)</p> <p>FERIENWOHNGBIETE (§ 23/5l)</p>
 <p>ZW</p> <p>255 - 0 - 0</p>	<p>Rand rot (10) strichliert 1,0 und Text mittig als Überlagerung von Ferienwohngebiet</p>	3	ZW	<p>p)</p> <p>Beschränkungszonen für Zweitwohnsitze in Freiwohngebieten (§ 23/Abs. 5a)</p>

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
	<p>Rand blau (150) strichliert 1,0 und Text mittig als Überlagerung von Ferienwohngebiet</p>	3	AP	<p>Appartementshäuser - Ausschlußbereiche in Ferienwohngebieten (§ 23/11 b) q)</p>
	<p>Rand blau (150) strichliert 1,0 und Text mittig als Überlagerung von Ferienwohngebiet</p>	3	FD	<p>Feriendörfer - Ausschlußbereiche in Ferienwohngebieten (§23/11 b) r)</p>

(2) AUFSCHLIEßUNGSGEBIETE (§ 23/3) als Überlagerungsdarstellung

	<p>Randlinie 0,18 schwarz-strichliert, Fläche vertikal 0,13 schwarz strichliert als enge Schraffur, Text-Attribut mittig (als Überlagerung v. Bauland lt. (1))</p>	3	<p>A + 1 oder 2 oder 3</p>	<p>Innerhalb des Baulandes lt. (1) festzulegende <u>Aufschließungsgebiete</u> mit allf. <u>Aufschließungszonen</u> (1,2,3), als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") als Gesamt- oder Teilüberlagerung des Baulandes</p>
--	--	---	--	---


(3) SANIERUNGSGEBIETE (§ 23/4) als Überlagerungsdarstellung

	<p>Randlinie 0,18 schwarz-strichliert, Fläche horizontal 0,13 schwarz strichliert als enge Schraffur, Text-Attribut mittig (als Überlagerung v. Bauland lt. (1))</p>	3	<p>S + (HW) oder (LM) oder (AW) oder (LU)</p>	<p>Innerhalb des Baulandes lt. (1) ersichtlich zu machende <u>Sanierungsgebiete</u> mit <u>Mängelangaben</u> (Sanierungsgrund, z.B. Hochwasser, Lärm, Abwasser, Luft) als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") als Gesamt-/oder Teilüberlagerung des Baulandes</p>
---	--	---	---	---

(3a) "AUFFÜLLUNGSGEBIET -ALT" (§ 23/2 -alt, vor 1995)

	<p>Randlinie 0,18 schwarz-strichliert, Fläche horizontal 0,18 schwarz durchgehend als enge Schraffur, Text-Attribut mittig (als Überlagerung v. Bauland lt. (1))</p>	3	AG	<p>"Alte Auffüllungsgebiete" im Bauland nach "<u>alter Rechtslage</u>" vor 1995 (§ 23/2-alt) als Teilüberlagerung des Baulandes</p>
---	--	---	----	---

(4) Gebiete mit erhaltenswertem Orts- und Straßenbild (§ 23/6)

	<p>Rand 0,5 schwarz umlaufend, mit aufgesetzten offenen schwarzen Halbkreisen, Text "EO" im Kreis mittig bis gebietsfüllend mehrfach, Gebäudegruppen als Rechteck + "E"</p>	3	EO	<p>Ersichtlich zu machendes Gebiet mit <u>erhaltenswertem Orts- und Straßenbild</u> (EO) bzw. Gebäudegruppen (E) (§ 23/6) als Überlagerung von Bauland, Verkehrsflächen und Freiland</p>
---	---	---	----	--



(5) BEBAUUNGSDICHTE und Bauwerkshöhen (§ 23/12)

- a) **0.2-2.50** Mindest- und höchstzulässige Bebauungsdichte je Baugebiet (allf. erf. Begrenzung - - - -)
- b) **...m** Höchste zulässige Bauwerksstelle in Meter (max. dreistellige ganze Zahl)
- c) **[0.5-1.00]** Zeitlich folgende Bebauungsdichte (§ 22/4) i. V. m. zeitlicher Folgenutzung

(6) IMMISSIONSSCHUTZZONEN (§ 23/16)

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 <p>204 - 153 - 0</p>	<p>Rand ocker (42) strichliert 1,0 und Text mittig als Überlagerung von Baulandflächen</p>	3	IZ	Im Bauland lt. (1) auszuweisende Zonen zur Sicherstellung eines ausreichenden Schutzes vor Immissionen (§ 23/Abs.16) als Gesamt-/ Teilüberlagerung des Baulandes

(7) BAULANDMOBILISIERUNGSMÄßNAHMEN (§ 26, § 26a, 26b)

	<p>Randlinie 0,18 schwarz-strichliert, Fläche schräg (135°) 0,13 schwarz strichliert als enge Schraffur, Text-Attribut mittig (als Überlagerung v. Bauland lt. (1))</p>	3	BV	Baulandbereiche lt. (1) mit festgelegten BAULANDVEREINBARUNGEN (privatwirtschaftl. Maßnahmen, § 26a) a)
	<p>Randlinie 0,18 schwarz-strichliert, Fläche schräg (45°) 0,13 schwarz strichliert als enge Schraffur, Text-Attribut mittig (als Überlagerung v. Bauland lt. (1))</p>	3	BF	Baulandbereiche lt. (1) mit festgelegten BEBAUUNGSFRISTEN (§ 26b) b)

(8) Zeitlich folgende und übereinanderliegende Nutzungen im Bauland (§ 22/4)

<p>Farbe nach künftiger Widmung</p>  <p>Rand 0,25 schwarz-strichliert</p>	<p>Border 3,0 in Farbe der Folgenutzung lt. Text rings um die durch Überlagerung innenseitig sichtbar werdende Fläche/Farbe d. Ist-Nutzung, Text in Klammer (Begrenzung nach Bedarf)</p>	3 38	[WA]	Baulandbereiche lt. (1) als Ist-Nutzung mit zeitlich folgender Nutzung im Bauland (beispielhaft als WA; Eintrittsvoraussetzungen d. Folgenutzung sh. Wortlaut) a)
<p>Farbe nach EG/OG Widmung</p>  <p>255 - 0 - 0 / 255 - 127 - 0</p>	<p>3 bis 5 mm breite Streifen, abwechselnd in echtröt (10) -zinnoberrot (30) schräg (45°) flächenfüllend, Text flächenmittig, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungsbedarf</p>	1 38	KG+WA	Baulandbereiche mit geschößweise übereinanderliegender Nutzung (beispielhaft: KG im EG, WA im OG) Farbe und Text je nach Widmung b)
<p>Farbe je nach Überlagerung</p>  <p>255 - 0 - 0 / 204 - 204 - 0</p>	<p>3 bis 5 mm breite Streifen, abwechselnd echtröt (10) -ockergelb (52) schräg (45°) flächenfüllend, Text flächenmittig, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungsbedarf</p>	1 38	P+KG	Verkehrsfläche (Parkplatz) mit Baulandüberlagerung KG (beispielhaft) Farbe und Text je nach Widmung c)

I.B. VERKEHRSFLÄCHEN (§ 24/Abs. 1)

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 255 - 255 - 0	Vollflächig ohne Rand, <u>Gelb 50</u> , (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	 VERK	a) VERKEHRSFLÄCHEN der Gemeinde, Güterwege, Interessentenwege und Privatwege (Flächen für den <u>fließenden Verkehr</u>)
 204 - 204 - 0	Vollflächig ohne Rand, <u>Ockergelb 52</u> , Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	 P	b) Öffentliche oder private <u>Flächen für den ruhenden Verkehr</u> (P = Abstellfläche "Parkplatz")
 255 - 255 - 0 / 153 - 204 - 0	3 bis 5 mm breite <u>gelbe (50)/ olivgrüne (62) Streifen</u> schräg (45°) flächen- füllend, Text lt. <u>Attribut</u> , (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungsbedarf)	1 38	 U + öpa erh spi spo	c) Flächen für den ruhenden Ver- kehr (U = unterirdische Parkfläche bzw. Tiefgarage) <u>unter Freiland-</u> <u>sondernutzung</u> (übereinanderliegende Nutzung § 22/ Abs. 4) mit Angabe der Freilandsondernutzungsart lt. C.(2) als <u>Attribut</u> ("ZWS")

I.C. FREILAND (§ 25)

(1) Land- und forstwirtschaftliches Freiland sowie Ödland

 223 - 255 - 127	Vollflächig ohne Rand <u>Grün, hell (61)</u> , Text mittig bis mehrfach gebietsfüllend	1	 LF	a) LAND- UND FORSTWIRTSCHAFTLICHE Nutzung im Freiland
 102 - 204 - 204	Vollflächig ohne Rand <u>Graublau (133)</u> , Text mittig bis mehrfach gebietsfüllend	1	 ÖF	b) ÖDLANDNUTZUNG im Freiland

(2) Sondernutzung im Freiland (§ 25/2) in den bestimmungsgemäßen Nutzungsarten (§ 25/2.1+2)

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 153 - 204 - 0	Vollflächig ohne Rand, Olivgrün 62, Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	ewg + -og -bms -cbk -fog	Sondernutzung im Freiland für "ERWERBSGÄRTNEREI" mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -bms = Baumschule -og = Obstbauanlage -cbk = Christbaumkultur -fog = Forstgarten a)
 153 - 204 - 0	Vollflächig ohne Rand, Olivgrün 62, Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	erh+ -ca -ind -ppa -jc -hg -fzz -boh -wig -lpf -zoo -fri -alg	Sondernutzung im Freiland für "ERHOLUNGSZWECKE" mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -ca = Camping -ppa = private Parkanlage -hg = Hausgarten -boh = Bootshaus -lpf = Lehrpfad -fri = Ferienlager -ind = Indlanerdorf -jc = Jugendcamp -fzz = Freizeitzentrum -wig = Wildgehege -zoo = Zoo -alg = Alpengarten b)
 127 - 255 - 255	Vollflächig ohne Rand, Blau mittel (131) Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1	pge + -ft -bs -st -lst -fzs	Private Gewässer (pge) als Sondernutzung im Freiland für "ERHOLUNGSZWECKE" mit spezifisch- bestimmungsgemäßer Nutzung lt. <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -ft = Fischteich -bs = Badeseee -st = Schotterteich -lst = Landschaftsteich -fzs = Freizeitsee c)
 159 - 255 - 127	Vollflächig ohne Rand, Grün mittel (81), Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	spi	Sondernutzung im Freiland für "SPIELZWECKE" (Spielplatz) d)
 159 - 255 - 127	Vollflächig ohne Rand, Grün mittel (81), Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	spo+ -hap -fub -bsa -la -ssp -tpl -esp -bvb -elp -fp -glf -mfp -msp -rsp -loip -schi	Sondernutzung im Freiland für "SPORT-ZWECKE" mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -hap = Hundeabrichteplatz -bsa = Bogenschießanlage -ssp = Schießsport -esp = (Eis-)Stocksport -elp = Eislaufplatz -glf = Golf -msp = Motorsport -loip = Schilolpe -fub = Fußball -la = Leichtathletik -tpl = Tennisplatz -bvb = Beachvolleyball -fb = Freibad -mfp = Modellflugplatz -rsp = Reitsport -schi = Schipiste e)
 153 - 204 - 0	Vollflächig ohne Rand, Olivgrün (62), Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	öpa + -fzp -fpl -fwi	Sondernutzung im Freiland für "ÖFFENTLICHE PARKANLAGE" mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -fzp = Freizeitpark -fpl = Festplatz -fwi = Festwiese f)
 153 - 204 - 0	Vollflächig ohne Rand, Olivgrün (62), Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	frh	Sondernutzung im Freiland für "FRIEDHOF" g)
 153 - 204 - 0	Vollflächig ohne Rand, Olivgrün (62) Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	klg	Sondernutzung im Freiland für "KLEINGARTENANLAGEN" h)

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 <p>153 - 0 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Braun (14), Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	<p><i>aba</i> + <i>-asz</i> <i>-rmd</i> <i>-bhd</i> <i>-adp</i> <i>-gad</i> <i>-kpa</i> <i>-mad</i> <i>-rsd</i> <i>-brd</i> <i>-isd</i> <i>-sta</i></p>	<p>Sondernutzung im Freiland für "ABFALL-ⁱ⁾ BEHANDLUNGSANLAGEN" (für Abfall, Altstoffe und deren Zwischenlagerung sowie Behandlung) mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -asz = Abfallwirtschafts-/Sammelzentrum -rmd = Restmülldeponie -bhd = Bodenaushubdeponie -adp = Aschedeponie -gad = Gips-Aschedeponie -kpa = Kompostieranlage -mad = Massenabfalldeponie -rsd = Reststoffdeponie -brd = Baurestmassendeponie -isd = Inertstoffdeponie -sta = Sortieranlage</p>
 <p>153 - 0 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Braun (14), Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	<p><i>asg</i> + <i>-ard</i> <i>-kdf</i> <i>-lpl</i></p>	<p>Sondernutzung im Freiland für "AUFSCHÜTTUNGSGBIETE" (für ^{j)} Massenrohstoffe, im Zuge des Rohstoffabbaues und für gewerbliche Nutzung) mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -ard = Abraumdeponie (Rohstoffabbau) -kdf = Kohledepotfläche -lpl = Lagerplatz</p>
 <p>153 - 0 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Braun (14), Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	<p><i>bef</i> + <i>-lgr</i> <i>-stb</i> <i>-sgr</i> <i>-trf</i></p>	<p>Sondernutzung im Freiland für "BODENENTNAHMEFLÄCHEN" mit ^{k)} spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -lgr = Lehmgrube -stb = Steinbruch -sgr = Schotter-/ Sandgrube -trf = Torfstich</p>
 <p>0 - 153 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Grün dunkel (94), Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	<p><i>sst</i></p>	<p>^{l)} Sondernutzung im Freiland für "SCHIESSSTÄTTEN"</p>
 <p>0 - 153 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Grün dunkel (94), Text mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	<p><i>sml</i></p>	<p>^{m)} Sondernutzung im Freiland für "SCHIESS- UND SPRENGMITTELLAGER"</p>
 <p>153 - 38 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Braun hell (24), Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	<p><i>eva</i> + <i>-bfv</i> <i>-wka</i> <i>-bmh</i> <i>-bga</i> <i>-fww</i> <i>-gta</i></p>	<p>Sondernutzung im Freiland für "ENERGIEERZEUGUNGS- UND VERSOR-ⁿ⁾GUNGSANLAGE" mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -bfv = Biofermwärmeversorgung -wka = Windkraftanlage -bmh = Biomasseheizanlage -bga = Biogasanlage -fww = Fernwärmeversorgung -gta = Geothermieanlage</p>
 <p>0 - 204 - 102</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Grün türkis (112), Text + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	<p><i>hwr</i> + <i>-rhb</i> <i>-hsd</i> <i>-rhd</i></p>	<p>Sondernutzung im Freiland für "HOCHWASSERRÜCKHALTE-^{o)}ANLAGEN" mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -rhb = Rückhaltebecken -hsd = Hochwasserschutzdamm -rhd = Rückhaltedamm</p>
 <p>153 - 38 - 0</p>	<p>Vollflächig ohne Rand, Braun hell (24), Text "wva" + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)</p>	1 38	<p><i>wva</i> + <i>-hob</i> <i>-wvb</i> <i>-dea</i></p>	<p>Sondernutzung im Freiland für "WASSERVERSORGUNGSANLAGE" ^{p)} mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -hob = Hochbehälter -wvb = Wasservorratsbehälter -dea = Druckerhöhungsanlage</p>

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung Ebenen - Nr. Widmung + ZSW		Bedeutung + ROG - Bezug
 153 - 38 - 0	Vollflächig ohne Rand, Braun hell (24) , Text "ara" + <u>Attribut</u> mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	ara + -kla -pst	Sondernutzung im Freiland für q) "ABWASSERBESEITIGUNGS- U. REINIGUNGSANLAGEN" mit spezifisch-bestimmungsgemäßer Nutzung als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") -kla = Kläranlage -pst = Pumpstation
 63 - 255 - 0	Vollflächig ohne Rand, Grün leuchtend (80) , Text "afg" mittig in Fläche, (strichlierte Begrenzung 0,25 schwarz nur bei Unterscheidungs-Bedarf)	1 38	afg	Sondernutzung im Freiland für r) "AUFFÜLLUNGSGEBIETE" (§ 25/2.2)

(3) Zeitlich folgende Nutzungen im Freiland (§ 22/4)

Farbe nach künftiger Widmung				
 Rand 0.25 schwarz-strichliert	Border 2,0 in Farbe der <u>Folgenutzung</u> lt. Text, durch Überlagerung <u>innenseitig sichtbare Fläche/Farbe</u> der <u>Ist-Nutzung</u> , Text mittig (Begrenzung nach Bedarf)	3 38	[frh]	Freilandbereich lt. (1) oder (2) als Ist-Nutzung mit Überlagerungsdarstellung der <u>zeitlich-folgenden Sondernutzung im Freiland</u> lt. (2), beispielhaft als "frh" (Eintrittsvoraussetzungen der Folgenutzung sh. Wortlaut)






I.D. VORBEHALTSFLÄCHEN (§ 26)
auf Bauland, Verkehrsflächen oder Freiland







255 - 0 - 255 Rand 0.25 schwarz-strichliert	Border 2,0 magenta (6) , Farbe <u>innen</u> , nach künftiger Nutzung, Text flächenmittig lt. <u>Vorbehaltswitzweck</u> (Begrenzung nach Bedarf)	3 38	VF + (KIG) (VSCH) (UNI) (GA) (FW) (LKH)	<u>Vorbehaltsfläche</u> als Überlagerung der lt. I.A. (1) vorbehaltentsprechend auszuweisenden <u>Baugebietsart</u> mit der <u>Vorbehaltswitzweckfestlegung</u> lt. <u>Attribut</u> KIG = Kindergärten GA = Gemeindeamt VSCH = Volksschule FW = Feuerwehrstützhaus UNI = Universität LKH = Landeskrankenhaus
255 - 0 - 255 Rand 0.25 schwarz-strichliert	Border 2,0 magenta (6) , Farbe <u>innen</u> , nach künftiger Nutzung, Text flächenmittig lt. <u>Vorbehaltswitzweck</u> (Begrenzung nach Bedarf)	3 38	VF + (P) (ZFP) (U)	<u>Vorbehaltsfläche</u> als Überlagerung der lt. I.B. vorbehaltentsprechend auszuweisenden <u>Verkehrsfläche</u> mit der <u>Vorbehaltswitzweckfestlegung</u> lt. <u>Attribut</u> P = öffentliche PKW-Abstellfläche ZFP = öffentlicher Platz mit zentraler Funktion U = Unterirdische Parkfläche bzw. Tiefgarage
255 - 0 - 255 Rand 0.25 schwarz-strichliert	Border 2,0 magenta (6) , Farbe <u>innen</u> , nach künftiger Nutzung, Text flächenmittig lt. <u>Vorbehaltswitzweck</u> (Begrenzung nach Bedarf)	3 38	VF + (FRH) (SPO) (SPI) (FB) (ÖPA) (ALP) (EVA) (WVA) (ARA) (HWR)	<u>Vorbehaltsfläche</u> als Überlagerung der lt. I.C. (2) vorbehaltentsprechenden <u>Sondernutzung im Freiland</u> (beispielhaft) mit der <u>Vorbehaltswitzweckfestlegung</u> lt. <u>Attribut</u> FRH = Friedhof SPO = Sportplatz SPI = Spielplatz FB = Freibad ÖPA = öffentl. Parkanlage ALP = Ablagerungsplatz (Deponie) EVA = Energieversorgungsanlage WVA = Wasserversorgungsanlage ARA = Abwasserreinigungsanlage HWR = Hochwasserrückhalteanlage

II. Flächen und Objekte, deren Festlegung nicht dem Gemeinderat obliegt, die jedoch ERSICHTLICH zu MACHEN sind (§ 22/7)



A. FLÄCHEN, die durch RECHTWERKSAME ÜBERÖRTLICHE PLANUNGEN für eine BESONDERE NUTZUNG BESTIMMT sind (§ 22/7.1)




(1) VERKEHRSANLAGEN von ÜBERÖRTLICHER BEDEUTUNG

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 51 - 51 - 51	Kreuzweise <u>Flächenschraffur</u> dunkelgrau 250/0,25 durchgehend /strichliert und Text (nur bei Projekt), <u>Rand</u> schwarz 0,8/0,5 durchgehend/strichliert	4	"Bahn" oder "Bahn(proj.)"	Bestehende/projektierte EISENBAHN im Umfang der Bahnbetriebsflächen/-Grdst. als <u>Überlagerung</u> von Freiland oder Bauland oder Verkehrsflächen (Haupt- und Nebenbahn, Anschluß- oder Materialbahn als optionaler Infotext) ^{a)}
 51 - 51 - 51	Kreuzweise <u>Flächenschraffur</u> dunkelgrau 250/0,25 durchgehend/als Border (3,0) mit Text bei Projekt, <u>Rand</u> schwarz strichliert 0,8/0,5	4	"Bahn-Tunnel" oder "Bahn-Tunnel (proj.)"	Bestehende/projektierte EISENBAHN-/TUNNELTRASSE im Umfang lt. a) als <u>Überlagerung</u> von Freiland, Verkehrsflächen oder Bauland ^{b)}
 51 - 51 - 51	Kreuzweise <u>Randschraffur</u> strichliert dunkelgrau 250/0,25 als Border (3,0), <u>Randlinie</u> schwarz strichliert 0,5 und <u>Text</u> linienbegleitend innenseitig	5	TV Bahn	TRASSENVERORDNUNGEN für Eisenbahn-(hochleistungs-)strecken im Umfang lt. a) als <u>Überlagerung</u> von Freiland, Verkehrsflächen oder Bauland ^{c)}
 91 - 91 - 91 214 - 214 - 214 / 250 - 250 - 250	<u>Border</u> 2,0 dunkelgrau 251, <u>Fläche</u> hellgrau 254/255, schwarze <u>Kreis-</u> signatur mit Flugzeugsymbol (Text bei Projekt), <u>Rand</u> schwarz 0,8 durchgehend/strichliert	1 2	"Flugplatz" + Flughafen Motorflugplatz Segelflugplatz Hubschrauber- landeplatz Militärflugplatz	Bestehender/projektiertes <u>Flugplatz/Flughafen/Motorflugplatz/Segelflugplatz/Hubschrauberlandeplatz/ Militärlugplatz</u> (je nach Angabe als <u>Attribut</u> lt. "ZSW") ^{d)}
 214 - 214 - 214 / 250 - 250 - 250	Schwarze <u>Umrandung</u> 0,8 durchgehend/strichliert, <u>Fläche</u> grau 254/255 <u>Straßenbezeichnung</u> (A, S) im Rechteck, <u>Nr. lt. Attribut</u> , Text bei Projekt	1 2	A- oder S- + -2 -36	Bestehende/projektierte BUNDESSTRASSEN A = Bundesautobahn und S = Bundes-schnellstraße mit jew. <u>Straßennummer</u> ("-2", "-36") als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") ^{e)}
 173 - 173 - 173 / 214 - 214 - 214	Schwarze <u>Umrandung</u> 0,5 durchgehend/strichliert, <u>Flächenfarbe</u> mittelgrau 253/254, <u>Straßenbe-</u> zeichnung (L, B, ohne Rechteck), <u>Nr. lt. Attribut</u> , Text bei Projekt	1 2	L- oder B- + -104 -67	Bestehende/projektierte LANDESSTRASSEN "L-" und "B-" mit jeweiliger <u>Straßennummer</u> ("-104", "-67") als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") ^{f)}
 132 - 132 - 132	<u>Schraffur</u> 1,2 grau 252 vertikal eng durchgehend, <u>Rand</u> 0,8 grau 252 durchgehend, <u>Bezeichnung</u> lt. jeweils zutreffendem <u>Attribut</u>	4	strpg + A S B L	STRASSENPLANUNGSGEBIET ^{g)} lt. <u>Attribut</u> /"ZSW" für A = Autobahn S = Schnellstraße B = Landesstraße B L = Landesstraße L

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
	Schraffur 1,2 grau 252 strichliert vertikal weit, Rand 0,8 grau 252 strichliert, <u>Bezeichnung</u> lt. jeweils zutreffendem <u>Attribut</u>	4	SPK 100 m + A S B L	100 m STRASSENPLANUNGS- ^{h)} KORRIDOR (bei fehlendem Straßenplanungsgebiet) lt. <u>Attribut</u> /"ZSW" für A = Autobahn S = Schnellstraße B = Landesstraße B L = Landesstraße L
	<u>Begrenzungslinie</u> 0,8 grau 252 strichliert, <u>Text</u> linienbegleitend	5	PM 10	PM10 - FEINSTAUBBELASTUNGS- ⁱ⁾ KORRIDOR zusätzlich zum Straßenplanungsgebiet oder -korridor (außenseitig anschließend)
	Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,8 mit 2 mm langen Haken, <u>Bezeichnung</u> lt. <u>Attribut</u> /"ZSW" und Text bei Projekt	5	Seilb oder Seilb(proj.) + Hsb Ksb Sel Msb	Bestehende (projektierte) ^{j)} SEILBAHNEN mit Angabe der Seilbahnart als <u>Attribut</u> /"ZSW" Hsb = Hauptseilbahn Ksb = Kleinseilbahn Sel = Sessellift Msb = Materialseilbahn
	Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,8 mit schräg aufgesetzten 2 mm langen Linien, <u>Bezeichnung</u> "schl" und Text bei Projekt	5	Schl oder Schl(proj.)	Bestehende (projektierte) ^{k)} SCHLEPPLIFTE
	Schwarze strichpunktierte Linie 0,5 (Strichlänge 10 mm) mit aufgesetzten leeren Kreisen, <u>Bezeichnung</u> "Fdb" und Text bei Projekt	5	Fdb oder Fdb(proj.)	Bestehende/projektierte ^{l)} FÖRDERBANDANLAGEN
	Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,8 mit 2 mm langen Querstrichen in 7 mm Abstand, <u>Bezeichnung</u> "Strb", <u>Attributangabe</u> (1,2) und Text bei Projekt	5	Strb oder Strb(proj.) + 1 2	Bestehende (projektierte) ^{m)} STRASSENBAHN mit Angabe "1"/"2" für ein-/zweigleisige Straßenbahn als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW")

(2) VERSORGUNGSANLAGEN von ÜBERÖRTLICHER BEDEUTUNG

	schwarze Randlinie 0,7 oder Einsetzpunkt, <u>Bezeichnung</u> lt. <u>Attribut</u> in gleichseitigem Dreieck (bei Projekt: Dreieck und Randlinie strichliert)	6,7	VA/ VA(proj.) + F DK S U WV T M H WK P WS R SM	<u>Best./proj. Versorgungsanlagen von überörtlicher Bedeutung</u> mit genauer ^{a)} Bezeichnungsangabe im <u>Attribut</u> lt. "ZSW" (Dampfkraftwerk, Umspannwerk, Transformator, Hochbehälter, Pumpstation, Reduzierstation-Gas, Fernheizwerk, Sende-/Empfangsanlage, Wasserversorgungsanlage, Molchstation-Gas, Wasserkraftwerk, Wetterstation, Straßenmeisterei-/bauhof)
	schwarze strichpunktierte <u>Hauptlinie</u> 0,35 mit aufgesetzter <u>Blitzsignatur</u> , <u>Bezeichnung</u> "F", <u>Attributangabe</u> (...kV) und Text bei Projekt	8	F oder F(proj.) + 20kV 110kV 380kV	Bestehende (projektierte) ^{b)} HOCHSPANNUNGSFREILEITUNGEN (20/110/380 kV) mit Angabe der Spannung im <u>Attribut</u> (lt. "ZSW")

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
	schwarze strichpunktiierte <u>Hauptlinie</u> 0,35 mit aufgesetzter <u>Blitzsignatur</u> , <u>Bezeichnung "E"</u> , <u>Attributangabe (...kV)</u> und Text bei Projekt	8	E oder E(proj.) + 20kV 110kV 380kV	Bestehende (projektierte) HOCHSPANNUNGS-ERDKABEL (20 kV /110 kV /380 kV) mit Angabe der Spannung im <u>Attribut</u> (lt. "ZSW") ^{c)}
	schwarze strichpunktiierte <u>Linie</u> 0,35 (Strichlänge 10 mm) mit <u>Bezeichnung "TKL"</u> , <u>Attributangabe (DK, PK)</u> und Text bei Projekt	8	TKL oder TKL(proj.) + DK PK	Bestehende (projektierte) unterirdische TELEKOMMUNIKATIONSLEITUNG (TKL) als Datenkabel (Attribut "DK") bzw. Postkabel (Attribut "PK") ^{d)}
	schwarze strichpunktiierte <u>Linie</u> 0, 5 (Strichlänge 10 mm) mit aufgesetzten <u>Kreisen</u> (1 mm), <u>Bezeichnung lt. Attribut/ZSW</u> und Text bei Projekt	8	Rohr oder Rohr(proj.) G-MD G-HD W FWT EÖ	Bestehende (projektierte) ROHRLEITUNGEN mit Angabe der Rohrleitungsart als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW"): ^{e)} G = Gasleitung (MD = Mitteldruck, HD = Hochdruck) W = Wassertransportleitung FWT = Fernwärmetransportleitung EÖ = Erdöltransportleitung

(3) GEWÄSSER und SCHUTZWASSERBAU








	<u>Vollflächig</u> ohne Rand, Mittelblau/Cyan (130), <u>Texte, Pfeil und Nr.</u> blau (150) innerhalb des Gewässers, (bei geringer Breite knapp außerhalb)	1	ög	ÖFFENTLICHE GEWÄSSER mit ^{a)} Fließrichtung und Nr./Bezeichnung lt. Gewässerkartei sowie Zuständigkeitsbereich "WBV" (=Wasserbauverwaltung) bzw. "WLV" (=Wildbach und Lawinenverbauung) als Teil der Ersichtlichmachung
	Strichlierte Linie 0,7 Blau dunkel (150)	9	Gerinne	GERINNE (als Überlagerung der Nutzung) ^{b)}
	Cyan (4) <u>linksgeneigt-schraffierte</u> (0,25/3,0) <u>Fläche, Rand</u> cyan (4) strichliert (0,35), <u>Text "HWD"</u> mittig, bei <u>Projekt</u> strichlierte Schraffur + Zusatztext (proj.)	10	HWD oder HWD(proj)	Bestehender/projektiertes HOCHWASSERSCHUTZDAMM (als Überlagerung der Nutzung) ^{c)}
	Türkisblau (132) <u>rechtsgeneigt</u> (0,25/3,0) <u>schraffierte Fläche, Rand</u> (0,35) durchgehend (132), <u>Text "HWR"</u> mittig bei <u>Projekt</u> alles strichliert und Zusatztext (proj.)	10	HWR oder HWR(proj)	Bestehendes/projektiertes HOCHWASSER-RÜCKHALTEBECKEN (Dammaufstandsfläche und Einstaubereich HQ100) (als Überlagerung der Nutzung) ^{d)}


(4) MILITÄRISCHE ANLAGEN

	Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 mit <u>Border</u> 3,0 als Band <u>schräg-schwarz schraffiert</u> (0,35), mittige <u>Karosignatur</u> mit Buchstaben lt. zutreffendem <u>Attribut</u>	11	Mil- + T G SI K SP	<u>Militärische Anlage</u> mit Angabe der Anlagenart als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW"): T = Truppenübungsplatz G = Garnisonsübungsplatz SI = Schießplatz, K = Kaserne SP = Sprengübungsplatz
---	--	----	--------------------------------------	--





II.B. Flächen u. Objekte, für die aufgrund von Bundes- od. Landes- gesetzen NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN bestehen (§ 22/7.2)


(1) NATUR- und LANDSCHAFTSSCHUTZ

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 <p>63 - 255 - 0</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,5), jeweils 5 in Abständen ins Innere des Gebietes gerichtete <u>Halbkreise</u> mit Farbfüllung grün -mittel (80), schwarze <u>Text-/Kreissignatur</u> innenseitig + Nationalpark-Nr. lt. <u>Attribut</u></p>	12	NA + 1	NATIONALPARK mit Angabe der <u>Schutzgebiets-Nr.</u> (z.B. Nr. 1 lt. Verordnung bzw. Naturschutzbuch) als <u>Attribut</u> Nr. ... (lt. "ZSW") ^{a)}
 <p>63 - 255 - 0</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,5), jeweils 4 in Abständen ins Innere des Gebietes gerichtete <u>Halbkreise</u> mit Farbfüllung grün -mittel (80), schwarzer <u>Text (N2 oder ES)</u> innenseitig + Schutzgebiets-Nr. lt. <u>Attribut</u></p>	12	N2 + Nr bzw. ES + Nr	NATURA-2000-Gebiet (N2) ^{b)} bzw. EUROPASCHUTZGEBIET (ES) (= verordnetes Natura-2000-Gebiet) mit <u>Schutzgebiets-Nr.</u> (z.B. Nr. 17, lt. Verordnung bzw. Naturschutzbuch) als <u>Attribut</u> Nr. (lt. "ZSW")
 <p>63 - 255 - 0</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,5), jeweils 3 in Abständen ins Innere des Gebietes gerichtete <u>Halbkreise</u> mit Farbfüllung grün -mittel (80), schwarze <u>Text-/Kreissignatur</u> innenseitig + Schutzgebiets-Nr. lt. <u>Attribut</u></p>	12	NG + 3	NATURSCHUTZGEBIET mit <u>Schutzgebiets-Nr.</u> (z.B. Nr. 3 lt. Verordnung bzw. Naturschutzbuch) als <u>Attribut</u> Nr. (lt. "ZSW") ^{c)}
 <p>63 - 255 - 0</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,5), jeweils 3 in Abständen ins Innere des Gebietes gerichtete <u>Halbkreise</u> mit Farbfüllung grün -mittel (80), schwarze <u>Text-/Kreissignatur</u> innenseitig + Schutzgebiets-Nr. lt. <u>Attribut</u></p>	12	LT + 4	GESCHÜTZTER LANDSCHAFTS- TEIL mit <u>Schutzgebiets-Nr.</u> (z.B. Nr. 4 lt. Verordnung bzw. Naturschutzbuch) als <u>Attribut</u> Nr. (lt. "ZSW") ^{d)}
 <p>63 - 255 - 0</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,5), jeweils 2 in Abständen ins Innere des Gebietes gerichtete <u>Halbkreise</u> mit Farbfüllung grün -mittel (80), schwarze <u>Text-/Kreissignatur</u> innenseitig + Schutzgebiets-Nr. lt. <u>Attribut</u></p>	12	LS + 5	LANDSCHAFTSCHUTZGEBIET mit <u>Schutzgebiets-Nr.</u> (z.B. Nr. 5 lt. Verordnung bzw. Naturschutzbuch) als <u>Attribut</u> Nr. (lt. "ZSW") ^{e)}
 <p>63 - 255 - 0</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,5), jeweils 2 in Abständen ins Innere des Gebietes gerichtete <u>Halbkreise</u> mit Farbfüllung grün -mittel (80), schwarze <u>Text-/Kreissignatur</u> innenseitig + Schutzgebiets-Nr. lt. <u>Attribut</u></p>	12	NP + 6	NATURPARK mit <u>Schutzgebiets-Nr.</u> (z.B. Nr. 6 lt. Verordnung bzw. Naturschutzbuch) als <u>Attribut</u> Nr. (lt. "ZSW") ^{f)}
 <p>63 - 255 - 0</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,5), jeweils 1 in Abständen ins Innere des Gebietes gerichteter <u>Halbkreis</u> mit Farbfüllung grün -mittel (80), schwarze <u>Text-/Kreissignatur</u> innenseitig + jeweilige Biotop-Nr. lt. <u>Attribut</u></p>	12	BT + 10010	BIOTOP mit Angabe der <u>Biotop-Nummer</u> lt. digitalem Atlas Steiermark (z.B. Nr. 10010) als <u>Attribut</u> Nr. (lt. "ZSW") ^{g)}
 <p>63 - 255 - 0</p>	<p>Strichlierte <u>Umrandung</u> (0,5) grün-mittel (80), jeweils 1 in Abständen ins Innere des Gebietes gerichteter <u>Halbkreis</u> mit Farbfüllung grün-mittel (80)</p>	12	PBT	PUFFERZONE zu BIOTOPEN (lt. digitalem Atlas Steiermark) ^{h)}



Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
	Schwarze <u>Kreissignatur</u> mit zentralem <u>Bezugspunkt</u> und <u>Bezeichnung</u> (ND/NH), sowie Nr. bei ND als <u>Attribut</u>	13	ND + Nr.	ND = NATURDENKMAL ⁱ⁾ (lt. Verordnung/Naturschutzbuch) mit Nr. als <u>Attribut</u>
			NH	NH = NATURHÖHLE (lt. Verordnung/Naturschutzbuch)
Mangels verfügbarer Bezugslinie (=Böschungskante) <u>keine grafische Darstellung</u> . Festlegung im Wortlaut	—	—	—	"UFERSCHUTZZONE" mit ^{j)} 10 m Breite ab Böschungsoberkante entlang natürlich fließender Gewässer (20 m entlang der Mur) lt. SAPRO/REPRO

(2) DENKMAL- und ORTSBILDSCHUTZ






 <p>91 - 91 - 91</p>	Schwarze <u>Umrandung</u> (0,5), Fläche dunkelgrau 251, Text "D" mittig oder extern + Nr. des <u>Attributes</u> beim Text	14	D + Nr.	DENKMALGESCHÜTZTES ^{a)} Gebäude/Bauwerk mit Nr. lt. BDA als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW")
 <p>91 - 91 - 91</p>	Schwarze strichlierte <u>Umrandung</u> (0,5), Fläche dunkelgrau 251, Text "(D)" + Nr. des <u>Attributes</u> (mittig oder extern beigelegt)	14	(D) + Nr.	DENKMALWÜRDIGES ^{b)} Gebäude/Bauwerk evtl. mit Nr. lt. Dehio als <u>Attribut</u> (lt. "ZSW")
 <p>91 - 91 - 91</p>	Schwarze <u>Umrandungslinie</u> 0,5 mit in Abständen ins Innere gerichteten <u>Einzel-Halbkreisen</u> (Füllung grau 251) + Text "BF" im Kreissymbol (mittig bis innenseitig randbegleitend)	14	BF	ARCHÄOLOGISCHE ^{c)} BODENFUNDSTÄTTE
	Schwarze <u>Umrandungslinie</u> 0,5 mit in Abständen ins Innere gerichteten <u>Doppel-Halbkreisen</u> (Füllung grau 251) + Text "BD" im Kreis als Symbol (mittig bis innenseitig randbegleitend)	14	BD	ARCHÄOLOGISCHES ^{d)} BODENDENKMAL
	Schwarze <u>Randlinie</u> (0,5), ins Innere gerichtete <u>Doppel-Halbkreise</u> ohne Füllung (in Abständen), schwarze <u>Kreissignatur</u> mit Text "OS" + Nr. des <u>Attributes</u> (mittig bis innenseitig randbegleitend)	15	OS + Nr.	ORTSBILDSCHUTZGEBIET ^{e)} mit Schutzgebietsnummer (z.B.: Nr. 48) lt. Verordnung nach Ortsbildgesetz als <u>Attribut</u> (lt. ZSW)
	Trapez/Rechteck mit schwarzer strichlierter <u>Randlinie</u> 0,5 mit innengerichteten <u>Halbkreisen</u> ohne Füllung (auf Abstand), schwarze <u>Kreissignatur</u> "SZ" (innenseitig randbegleitend)	15	SZ	SICHTZONE ^{f)} lt. § 2/3 Ortsbildgesetz



Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
	Schwarze <u>Randlinie</u> (0,5), ins Innere gerichtete <u>Doppel-Halbkreise</u> ohne Füllung (in Abständen), schwarze <u>Kreissignatur</u> mit Text "AS"+ <u>Nr.</u> des <u>Attributes</u> (mittig bis innenseitig randbegleitend)	15	AS + Nr.	ALTSTADTSCHUTZZONE (z.B.: Nr. 1) gem. Grazer Altstadterhaltungsgesetz mit <u>Nr.</u> der Schutzzone als <u>Attribut</u> (lt. ZSW) ^{g)}

(3) WÄLDER lt. Forstgesetz

	3 mm breite <u>Kreuzschraffur</u> 0,25 dunkelgrün (94), <u>Randlinie</u> 0,35 dunkelgrün umlaufend (als <u>Überlagerung</u> der darunter sichtbar bleibenden Ausweisungen lt. I.A.-C.)	16	Wald	Rechtliche <u>WALDFLÄCHEN</u> ^{a)} lt. Forstgesetz gem. Bekanntgabe der Forstbehörde oder Rodungsverzeichnis der Gemeinde (samt befristeten Rodungen und Wiederaufforstungen) als <u>Überlagerung</u> des jeweiligen Layers "nutz"
	3 mm breite <u>Kreuzschraffur</u> 0,25 dunkelgrün (94), <u>Randlinie</u> 0,35 dunkelgrün umlaufend + Text "BW" bzw. "SW" bzw. "EW" im Rechtecksymbol als <u>Attributdarstellung</u> in rot (10)	16	Wald + BW SW EW	<u>WALDFLÄCHEN</u> mit <u>forstrechtlicher Nutzungsbeschränkung</u> als zusätzliche <u>Ersichtlichmachung / Attribut</u> ^{b)} BW = Bannwald SW = Schutzwald EW = Erholungswald

(4) WASSERSCHON- und SCHUTZGEBIETE

	Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,35 und 3 mm breites <u>Kreuzschraffur-band</u> blau (140/0,35) alle 2 mm, innenseitig begleitend schwarze <u>Kreissignatur</u> mit <u>Bezeichnung</u> "GS" und Zahl als <u>Attribut</u>	17	GS + 1 2 3	GRUNDWASSERSCHONGEBIET (z.B. Grundwasserschongebiet 3) mit näherer <u>Gebietseinteilung</u> lt. ZSW (z.B.: 1, 2, 3) als <u>Attribut</u> ^{a)}
	Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,35 und 3 mm breites <u>Kreuzschraffur-band</u> blau (140/0,35) alle 2 mm, innenseitig begleitend schwarze <u>Kreissignatur</u> mit <u>Bezeichnung</u> "WS" und Zahl als <u>Attribut</u>	17	WS + 1 2 3	ARTESISCHES WASSERSCHONGEBIET (z.B. Grundwasserschongebiet allgemein) mit näherer <u>Gebietseinteilung</u> lt. ZSW (z.B.: 1, 2, 3) als <u>Attribut</u> ^{b)}
	Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,35 und 3 mm breites <u>Kreuzschraffur-band</u> blau (140/0,35) alle 2 mm, innenseitig begleitend schwarze <u>Kreissignatur</u> mit <u>Bezeichnung</u> "GB"	17	GB	GRUNDWASSER-BEOBACHTUNGSGEBIET ^{c)}
	Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,35 und 3 mm breites <u>Kreuzschraffur-band</u> blau (140/0,35) alle 2 mm, innenseitig begleitend schwarze <u>Kreissignatur</u> mit <u>Bezeichnung</u> "GM"	17	GM	GRUNDWASSER-MASSNAHMENGEbiet ^{d)}
	Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,35 und 3 mm breites <u>Kreuzschraffur-band</u> blau (160/0,35) alle 2 mm, innenseitig begleitend schwarze <u>Kreissignatur</u> mit <u>Bezeichnung</u> "BS" und Zahl als <u>Attribut</u>	17	BS + 1 2 3	BRUNNENSCHUTZGEBIET (z.B. Brunnenschutzgebiet I) mit näherer <u>Gebietseinteilung</u> lt. ZSW (z.B.: 1, 2, 3) als <u>Attribut</u> ^{e)}


Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 <p>0 - 63 - 255</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,35 und 3 mm breites <u>Kreuzschraffur-band</u> blau (160/0,35) alle 2 mm, innenseitig begleitend schwarze <u>Kreis-signatur</u> mit <u>Bezeichnung</u> "QS" und Zahl als <u>Attribut</u></p>	17	<p>QS + 1 2 3</p>	<p>f) QUELLSCHUTZGEBIET (z.B. Quellschutzgebiet I) mit näherer <u>Gebietseinteilung</u> lt. ZSW (z.B.: 1, 2, 3) als <u>Attribut</u></p>
 <p>0 - 127 - 255</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,35 und 3 mm breites <u>Kreuzschraffur-band</u> blau (150/0,35) alle 2 mm, innenseitig begleitend schwarze <u>Kreis-signatur</u> mit <u>Bezeichnung</u> "HS" oder "HM" (je nach Ausweisungsart)</p>	17	<p>HS oder HM</p>	<p>g) HEILQUELLEN- UND HEILMOORSCHUTZGEBIETE (z.B.: HS = Heilquellenschutzgebiet) HM = Heilmoorschutzgebiet</p>

(5) WASSERWIRTSCHAFTLICHE NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN und HOCHWASSERGEFÄHRDUNGSBEREICHE



 <p>0 - 0 - 255</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,5 mit aufgesetzten, nach innen gerichteten 3 mm großen schwarz umrandeten <u>Dreiecken</u> mit Füllung blau mittel (5) und schwarzer <u>Kreis-signatur</u> samt Text "HA" als <u>innenseitiger</u> Linienbegleiter</p>	18	HA	<p>a) HOCHWASSERABFLUSSGEBIET lt. WRG (Wasserrechtliche Bewilligung für alle Bauvorhaben erforderlich)</p>
 <p>0 - 0 - 255</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,5 mit aufgesetzten, nach innen gerichteten 3 mm großen schwarz umrandeten <u>Dreiecken</u> mit Füllung blau mittel (5) und schwarzer Text "HW 30" innenseitig als Linienbegleiter</p>	18	HW30	<p>b) HOCHWASSERGEFÄHRDUNGSBEREICH bei "30-jährigen" Hochwasser (HW30 als HQ30 - Anschlaglinie) bzw. <u>Begrenzung des Hochwasser-abflußgebietes des HQ30</u></p>
 <p>0 - 0 - 255</p>	<p>Schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,5 mit aufgesetzten, nach innen gerichteten 3 mm großen offenen <u>Dreiecken</u> in blau mittel (5) und Text "HW100" innenseitig als Linienbegleiter</p>	18	HW100	<p>c) HOCHWASSERGEFÄHRDUNGSBEREICH bei "100-jährigen" Hochwasser (HW100 als HQ100 - Anschlaglinie) bzw. <u>Begrenzung des Hochwasser-abflußgebietes des HQ100</u> lt. SAPRO (HwsEdSR)</p>
 <p>0 - 0 - 255</p>	<p>Strichlierte schwarze <u>Hauptlinie</u> 0,5 mit aufgesetzten, nach innen gerichteten 3 mm großen offenen <u>Dreiecken</u> in blau mittel (5) und Text "RRB" innenseitig als Linienbegleiter</p>	18	RRB	<p>d) RESTRISIKOBEREICH der Hochwassergefährdung > HQ100 (w. w. Planungsbekanntgabe)</p>
 <p>0 - 127 - 255</p>	<p>Schwarze strichlierte <u>Umrandung</u> 0,35 und horizontal-blauschraffierte Fläche (0,25/3,0/150) mit Text "WVF" (mittig oder randbegleitend)</p>	19	WVF	<p>e) WASSERWIRTSCHAFTLICHE VORRANGFLÄCHE zur Sicherung und Freihaltung von Überflutungs-/Retentionsbereichen</p>
 <p>0 - 127 - 255</p>	<p>Schwarze <u>Umrandung</u> 0,35 mit Border 2,0 mm in Blau (150), Text "WVB" mittig oder randbegleitend</p>	19	WVB	<p>f) WASSERWIRTSCHAFTLICHE VORBEHALTSFLÄCHE als Standortvorsorge / -sicherung für wasserbauliche Maßnahmen</p>

(6) SICHERHEITS,- BAUBESCHRÄNKUNGS- und SCHUTZZONEN sowie SONSTIGE GEFÄHRDUNGS,- ABSTANDS- u. BAUVERBOTSBEREICHE


Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 <p>91 - 91 - 91</p>	<p>Strichlierte schwarze <u>Linie</u> (0,5), 2 mm breites <u>Schraffur-band</u> grau (mittel) 251 + innenseitiges Flugzeugsymbol im <u>Kreis</u> als Linienbegleiter</p>	20	FP	a) SICHERHEITZZONE um einem FLUGPLATZ
 <p>91 - 91 - 91</p>	<p>Strichlierte schwarze <u>Linie</u> 0,5 mit 2 mm breitem <u>Schraffurband</u> grau (weit) 251, <u>Text</u> "LRU" als Linienbegleiter</p>	20	LRU	b) ÜBERWACHTER LUFTRAUM
 <p>91 - 91 - 91</p>	<p>Strichlierte schwarze <u>Linie</u> 0,5 mit 2 mm breitem <u>Schraffurband</u> grau (eng) 251, <u>Kreis mit Text</u> "TS" innenseitig als Linienbegleiter</p>	20	TS	c) MILITÄRISCHE TIEFFLUGSTRECKE
<p>Mangels verfügbarer Bezugslinie (=Gleisachse) <u>keine grafische Darstellung</u>, Festlegung im Wortlaut</p>	—	—	—	d) Grenze des BAUVERBOTSBEREICHES von <u>Eisenbahnen</u> (12 m ab Gleisachse/Bahnofsrand)
<p>Mangels verfügbarer Bezugslinie (=Gleisachse) <u>keine grafische Darstellung</u>, Festlegung im Wortlaut</p>	—	—	—	e) Grenze des FEUERBEREICHES von <u>Eisenbahnen</u> (50 m ab Gleisachse/Bahnofsrand)
	<p>Beschränkung auf <u>Wortlaut</u> oder schwarze, strichlierte 0,35 mm <u>Linie</u>, <u>Text</u> "A" innenseitig als Linienbegleiter</p>	20	A	f) BAUBESCHRÄNKUNGSZONE Autobahn
<p>Beschränkung auf Wortlaut oder schwarze, strichlierte Linie, Text innen</p>  <p>Linie: 0.35mm</p>	<p>Beschränkung auf <u>Wortlaut</u> oder schwarze, strichlierte 0,35 mm <u>Linie</u>, <u>Text</u> "S" innenseitig als Linienbegleiter</p>	20	S	g) BAUBESCHRÄNKUNGSZONE Bundesschnellstraße
<p>Beschränkung auf Wortlaut oder schwarze, strichlierte Linie, Text innen</p>  <p>Linie: 0.25mm</p>	<p>Beschränkung auf <u>Wortlaut</u> oder schwarze, strichlierte 0,25 mm <u>Linie</u>, <u>Text</u> "B" innenseitig als Linienbegleiter</p>	20	B	h) BAUBESCHRÄNKUNGSZONE Landesstraße B

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
	Beschränkung auf Wortlaut oder schwarze, strichlierte 0,25 mm-Linie, Text "L" innenseitig als Linienbegleiter	20	L	BAUBESCHRÄNKUNGSZONE Landesstraße L i)
	Schwarze strichlierte Kreis-Linie 0,35 mit innenseitigem Text "SML" und <u>Entfernungsangabe</u> von der Anlage in Meter als <u>Attribut</u>	20	SML + 50 m	Engerer bzw. weiterer GEFÄHRDUNGSBEREICH von <u>Schieß- und Sprengmittellager</u> mit Meter-Angabe (z.B. 50 m) lt. ZWS als <u>Attribut</u> j)
	Schwarze strichlierte <u>Randlinie</u> 0,5 mit jeweils 2 schwarzen <u>Dreiecken</u> auf Abstand, 3mm <u>Band</u> dunkelgrau (250) <u>kreuzweise schraffiert</u> und <u>Kreissignatur</u> mit <u>Hammersymbol</u> entlang der <u>Randlinie</u>	20	BG	BERGBAUGEBIETE ("Bruchgebiete") Gem. § 209, Abs. 2 MinROG k)
	Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 mit innen durchlaufend aufgesetzten <u>offenen schwarzen Dreiecken</u> und <u>Text "EÖAG"</u> linienbegleitend	20	EÖAG	ROHÖLAUFSUCHUNGSGEBIET (Erdölaufsuchungsgebiet) l)
	Schwarze strichlierte <u>Kreis-Linie</u> 0,35 mit <u>Text "FS"</u> innenseitig und <u>Entfernungsangabe</u> von der Anlage in Meter als <u>Attribut</u>	20	FU + 300 m	BAUBESCHRÄNKUNGSBEREICH um eine <u>Funk- oder Sendeanlage</u> mit <u>Entfernungs-/Radiusangabe</u> (z.B. 300 m) lt. ZSW als <u>Attribut</u> m)
	2 schwarz-strichlierte <u>Linien</u> (0,25), in der Achse <u>Frequenzmodulations-symbole</u> und <u>Text ("RI" + Sender/Empfänger)</u> in größeren Abständen	20	RI	RICHTFUNKSTRECKE mit Textangabe (Sender-Empfänger) n)
	2 schwarz strichlierte <u>Linien</u> (0,25), beiderseits der <u>Leitungsachse</u> im jeweils erforderlichen <u>Abstand</u> lt. <u>Wortlautangabe</u>	20	LSZ	LEITUNGSSCHUTZZONE (Gefährdungsbereich) von <u>Hochspannungsfreileitungen</u> mit <u>Breitenangaben</u> ab Achse (2 x) im <u>Wortlaut</u> (keine <u>Kotierung</u> im Plan) o)
	Schwarze strichlierte <u>Linie</u> (0,35), <u>Abstandsangabe</u> in Meter als <u>Attribut</u> und <u>Text "AVA"</u> innenseitig linienbegleitend	20	AVA + 300 m	ABSTANDSBEREICHE von <u>Abfallbehandlungsanlagen</u> lt. I.C.(2) i sowie lt. III.C.d samt <u>Abstandsangabe</u> p)
	Schwarze <u>Randlinie</u> 0,25 mit 3 mm <u>Band</u> <u>kreuzweise schwarz schraffiert</u> (0,35), <u>Karosignatur</u> mit Buchstaben "M" innenseitig bzw. linienbegleitend	21	M	MILITÄRISCHES SPERRGEBIET q)



(7) NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG durch IMMISSIONEN

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung Ebenen - Nr. Widmung + ZSW		Bedeutung + ROG - Bezug
 <p>255 - 127 - 191</p>	<p>Schwarze Randleinie 0,5 mit schwarzen <u>Einzelhalbkreisen</u> gefüllt (rosa 231) und Buchstabe "K" im <u>Kreis</u> innenseitig bzw. linienbegleitend</p>	22	KUR	<p>a)</p> <p>KURBEZIRK Abgrenzung nach Bescheid für rechtmäßig anerkannte Heilvorkommen</p>
	<p>Schwarz/blau/magenta/rot/ grau strichlierte <u>Linien</u> 0,5 mit Text "T" oder "N" in je 5 <u>Arten</u> (45/50/55/60/65 dB) und <u>Attribut</u>angabe durch Zusatztext lt. "ZSW" (Emissionsquelle)</p>	22	<p>NxxdB TxxdB + -Bahn -Flugplatz -Straße</p>	<p>b)</p> <p>ISOPHONEN (Linien gleicher Lärmbelastung) für <u>Tag</u> (T) oder für <u>Nacht</u> (N) mit Angabe der <u>Emissionsquelle</u> (Bahn, Flugplatz oder Straße) als <u>Attribut</u> lt. "ZSW"</p>
 <p>127 - 0 - 31</p>	<p>Schwarze strichlierte <u>Umrandung</u> (0,35), <u>Schraffur</u> 0,25 braun (246) linksge- neigt 1,5/eng- 2/weit 3,0 mm und <u>Texte</u> "GERe"/"GERw" je nach Zone (eng/weit)</p>	23	GERe GERw	<p>c)</p> <p>Engere/weitene GERUCHSBELÄSTIGUNGSZONEN durch Intensivtierhaltung</p>

(8) NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG durch ALTLASTEN

	<p>Schwarze <u>Umrandungslinie</u> 0,5 und schwarze <u>Schraffur</u> 0,25 senkrecht, breit (6 mm) sowie <u>Text</u> "AL" mittig (ev. mehrfach)</p>	24	AL	<p>a)</p> <p>ALTLAST (in der Altlastenatlasverordnung eingetragene Altlast)</p>
	<p>Schwarze <u>Umrandungslinie</u> 0,5 und schwarze <u>Schraffur</u> 0,25 senkrecht, breit (6 mm) sowie <u>Text</u> "ALV" mittig (ev. mehrfach)</p>	24	ALV	<p>b)</p> <p>(ALTLASTEN-) VERDACHTSFLÄCHE (im Verdachtsflächenkataster eingetragene Verdachtsfläche)</p>
	<p>Schwarze <u>Umrandungslinie</u> 0,5 und schwarze <u>Schraffur</u> 0,25 senkrecht, breit (6 mm) sowie <u>Text</u> "ALTL" mittig (ev. mehrfach)</p>	24	ALTL	<p>c)</p> <p>ALTABLAGERUNG (sh. Erläuterung)</p>
	<p>Schwarze <u>Umrandungslinie</u> 0,5 und schwarze <u>Schraffur</u> 0,25 senkrecht, breit (6 mm) sowie <u>Text</u> "ALST" mittig (ev. mehrfach)</p>	24	ALST	<p>c)</p> <p>ALTSTANDORT (sh. Erläuterung)</p>


(9) MELIORATIONSGBIETE (aus ÖFFENTLICHEN MITTELN gefördert) und GRUNDZUSAMMENLEGUNGSGBIETE

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
	Schwarze strichlierte <u>Umrandungslinie</u> 0,7 und schwarze <u>Kreissignatur</u> mit Text "ME" oder "ME-ER" je nach <u>Art</u> der Ersichtlichmachung	25	ME oder ME-ER	a) Aus öffentlichen Mitteln geförderte MELIORATIONSGBIETE ohne (ME) oder mit (ME-ER) ausgebauter RUTSCHHANGSANIERUNG
	Schwarze strichlierte <u>Umrandungslinie</u> 0,7 und schwarze <u>Kreissignatur</u> mit Text "F"	26	F	b) GRUNDZUSAMMENLEGUNGS- bzw. FLURBEREINIGUNGSGBIET

II.C. GEFAHRENZONEN, Vorbehalts- und Hinweisbereiche nach den (WLV-) Gefahrenzonenplänen des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft (§ 22 Abs. 7, Z.3)

 <p>255 - 0 - 0</p>	Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,25), 3 mm große innengerichtete <u>Dreiecke</u> + schwarze <u>Umrandung</u> + rote (10) Flächenfarbe, schwarze <u>Kreissignatur</u> (Text "RW" oder "RL" je nach Zonenart)	27	RW RL	a) RW = ROTE WILDBACHGEFAHRENZONE RL = ROTE LAWINENGEFAHRENZONE
 <p>255 - 255 - 0</p>	Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,25), 3 mm große innengerichtete <u>Dreiecke</u> + schwarze <u>Umrandung</u> + gelbe (2) Flächenfarbe, schwarze <u>Kreissignatur</u> (mit Text "GW" oder "GL" je nach Zonenart)	27	GW GL	b) GW = GELBE WILDBACHGEFAHRENZONE GL = GELBE LAWINENGEFAHRENZONE
 <p>0 - 63 - 255</p>	Senkrechte blaue <u>Schraffur</u> (160/0,18) mit schwarzer <u>Randlinie</u> 0,25 und Text im Kreis ("TM" oder "FM" oder "SS" oder "SV" je nach <u>Art</u> des blauen <u>Vorbehaltsbereiches</u>)	28	TM, FM, SS oder SV	c) BLAUER VORBEHALTSBEREICH (4 Arten) TM = für technische Maßnahmen FM = für forstlich-biologische Maßnahmen SS = zur Sicherstellung der Schutzfunktionen SV = zur Sicherstellung des Verbauungserfolges
 <p>76 - 0 - 0</p>	Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,25), 3 mm großen innengerichtete <u>Dreiecke</u> + schwarzer <u>Umrandung</u> + braune (18) Flächenfarbe, schwarze <u>Kreissignatur</u> (mit Text "RU", "ST", "VN" oder "UE")	27	RU, ST, VN oder UE	d) BRAUNER HINWEISBEREICH (4 Arten) RU = Rutschung ST = Steinschlag VN = Vernässung Ü = Überflutungen, Oberflächenwässer (ohne Wildbachcharakter)
 <p>191 - 0 - 255</p>	Schwarze <u>Randlinie</u> (0,25), violette <u>Schraffur</u> (200/0,18) flächig geneigt 45 Grad, Text im Kreis ("BB" oder "BG" je nach <u>Art</u> des violetten <u>Hinweisbereiches</u>)	28	BB oder BG	e) VIOLETER HINWEISBEREICH (2 Arten) BB = Beschaffenheit des Bodens BG = Beschaffenheit des Geländes

II.D. Flächen, die GEFÄHRDET und nicht durch Ersichtlichmachung unter § 22 Abs. 7, Z. 1-3 erfasst sind (§ 22 Abs. 7, Z.4)



Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
	Schwarze <u>Hauptlinie</u> (0,25), aufgesetzte schwarz umrandete offene <u>Dreiecke</u> , aufgesetzte schwarze <u>Kreisignatur</u> samt Text ("HG"/"MU"/"ST"/"ER" oder "LA" je nach Gefährdung)	29	HG MU ST ER LA	GEFÄHRDETE FLÄCHEN (5 Arten) HG = durch hohen Grundwasserstand gefährdete Fläche MU = durch Vermurung gefährdete Fläche ST = durch Steinschlag gefährdete Fläche ER = durch Erdbeben gefährdete Fläche LA = durch Lawinen gefährdete Fläche

III. ANLAGEN und EINRICHTUNGEN, die wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Zwecken dienen und im Flächenwidmungsplan ersichtlich zu machen sind, sowie Wasser- und Energieversorgungs- bzw. Kanalsanierungsbereiche, weitere Abwasserbeseitigungsanlagen, Ablagerungsplätze, Abfallbeseitigungs- und Zivilschutzanlagen (§ 22 Abs. 8)

III.A. Anlagen und Einrichtungen, die wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Zwecken dienen

	Schwarze <u>Umrandungsline</u> 0,7 und <u>Text</u> lt. "ZSW" je Einrichtung als jeweiliges <u>Attribut</u> (z.B. "Vsch")	30	ERSL + Abh Ahs Alh Ams Bbh Bg Bh Bhf Bhs Bu Fsh Fw Ga Hb HSch Jh Kgd Kig Kra Mh Msch Mh Mzh Öpzf Pfh Ptz Pol Post Ra SchH Sph Sse Tuh Unil Voh VSch Wih Za Zsch	<u>Einrichtungs-Ersichtlichmachung gem. Attribut:</u> Abh = Aufbahrungshalle Ahs = Allg.bild.höh.Schule Alh = Alten-/Seniorenheim Ams = Arbeitsmarktservice Bbh = Busbahnhof Bg = Bezirksgericht Bh = Bezirkshauptmannsch. Bhf = Bahnhof Bhs = Berufsfb. höh. Schule Bu = Bücherei/Bibliothek Fsh = Festsaal/-halle Fw = Feuerwehrrüsthaus Ga = Gemeindeamt Hb = Hallenbad HSch = Hauptschule Jh = Jugendherberge Kgd = Kriegerdenkmal Kig = Kindergarten Kra = Krankenanstalt Mh = Musikerheim MSch = Musikschule Mh = Museum Mzh = Mehrzweckhalle/-saal Öpzf = öffentl.Platz m.zentr.Fkt. Pfh = Pflegeheim Ptz = Pfarrzentrum/-heim Pol = Polizeiinspektion Post = Postamt/-dienststelle/-basis Ra = Rathaus SchH = Schülerheim Sph = Sporthalle Sse = Seelsorgeeinrichtung Tuh = Turnhalle Unil = Universität Voh = Volkshaus/-heim VSch = Volksschule Wih = Wirtschafts-/Bauhof Za = Zollamt Zsch = Zivilschutzanlage
---	--	----	---	--

III.B. Wasser- und Energieversorgungs-/Anschlußbereiche (Begleitplan)

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung Ebenen - Nr. <i>Widmung + ZSW</i>		Bedeutung + ROG - Bezug
 <p>255 - 255 - 0</p>	<p>Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 mit 2 mm <u>Schräg-Schraffur</u> gelb (2) und <u>innen-seitig aufgesetzter schwarzer Kreissignatur</u> mit Text "FV"</p>	31	FV	<p>a)</p> <p>FERNWÄRME- VERSORGBEREICH (Darstellung nur im "Deckplan/Begleitplan")</p>
 <p>255 - 0 - 255</p>	<p>Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 mit <u>Kreuz-Schraffur</u> 2 mm magenta (6) und <u>innen-seitig aufgesetzte schwarze Kreissignatur</u> samt <u>Text</u> "FA"</p>	31	FA	<p>b)</p> <p>FERNWÄRMEANSCHLUSS- BEREICH (Geltungsbereich einer Verordnung gemäß § 21 a ROG)</p>
 <p>0 - 255 - 0</p>	<p>Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 mit 2 mm <u>Schräg-Schraffur</u> grün (3) und <u>innen-seitig aufgesetzter schwarzer Kreissignatur</u> mit Text "GV"</p>	31	GV	<p>c)</p> <p>GASVERSORGBEREICH (Darstellung nur im "Deckplan / Begleitplan")</p>
 <p>0 - 0 - 255</p>	<p>Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 mit 2 mm <u>Schräg-Schraffur</u> blau (5) und <u>innen-seitig aufgesetzter schwarzer Kreissignatur</u> m. Text "WV"</p>	31	WV	<p>d)</p> <p>WASSERVERSORGBEREICH (Darstellung nur im "Deckplan / Begleitplan")</p>
	<p>Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 <u>umlaufend</u> und <u>Text</u> je nach <u>Versorgungsanlage</u> bzw. <u>Attribut</u> (z.B. "Fhw")</p>	32	<p>VSA + Fhw Nwva EeVa Bga Bmh Wva</p>	<p><u>Versorgungsanlagen örtlicher</u> e)</p> <p><u>Bedeutung gem. folgenden Attributen:</u> Fhw = Fernheizwerk Nwva = Nahwärmeversorgungsanlage EeVa = Energieerzeugungs- und Versorgungsanlage Bga = Biogasanlage Bmh = Biomasseheizanlage Wva = Wasserwerk</p>

III.C. Kanalentzugsbereiche, Abwasserbeseitigungs-/ -reinigungsanlagen u. Abfallbehandlungsanlagen

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 127 - 0 - 0	Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 mit 2 mm <u>Kreuzschraffur</u> braun (16) und innenseitiger aufgesetzter schwarzer <u>Kreissignatur</u> mit Text "KE"	33	KE	KANALENTZUGSBEREICH BESTEHEND (Darstellung nur im "Deckplan / Begleitplan") ^{a)}
 127 - 0 - 0	Schwarze strichlierte <u>Randlinie</u> 0,5 mit 2 mm <u>Schrägschraffur</u> braun (16) und innenseitiger aufgesetzter schwarzer <u>Kreissignatur</u> samt Text "KE (Proj)"	33	KE(proj.)	KANALENTZUGSBEREICH PROJEKTIERT (Darstellung nur im "Deckplan / Begleitplan") ^{b)}
	Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 umlaufend und <u>Text</u> je nach Anlage bzw. <u>Attribut</u> (z.B. "Kla")	34	AWBA + Kla Ara Ahp	ABWASSERBESEITIGUNGS- -/REINIGUNGSANLAGEN gemäß folgenden <u>Attributen</u> : Kla = Kläranlage Ara = Abwasserreinigungsanlage Ahp = Abwasserhebe-/pumpanlage ^{c)}
	Schwarze <u>Randlinie</u> 0,5 umlaufend und <u>Text</u> je nach Anlage bzw. <u>Attribut</u> (z.B. "Rmd")	34	AFBA + Asz Sta Rmd Bhd Adp Gad Kpa Mad Rsd Brd Isd	ABFALLBEHANDLUNGS- ANLAGEN gemäß folgenden <u>Attributen</u> : Asz = Altstoffsammelzentrum Sta = Sortieranlage Rmd = Restmülldeponie Bhd = Bodenaushubdeponie Adp = Aschedeponie Gad = Gips-Aschedeponie Kpa = Kompostieranlage Mad = Massenabfalldeponie Rsd = Reststoffdeponie Brd = Baurestmassendeponie Isd = Inertstoffdeponie ^{d)}

IV. Darstellung von GRENZEN

	Schwarze <u>strichpunktierte</u> 1,2 mm-Linie	35	SG	STAATSGRENZE ^{a)}
	Schwarze <u>strichlierte</u> 1,0 mm-Linie	35	LG	LANDESGRENZE ^{b)}

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
	Schwarze <u>Linie</u> 0,8 mm mit <u>3</u> gefüllten schwarzen <u>Kreisen</u> Ø 3 mm in max. 0,5/5,0 cm Abstand	35	BG	BEZIRKSGRENZE c)
	Schwarze <u>Linie</u> 0,5 mm mit <u>2</u> schwarzen gefüllten <u>Kreisen</u> Ø 3 mm in max. 1,0/5,0 cm Abstand	35	PG	GEMEINDEGRENZE (= Grenze der politischen Gemeinde = PG) d)
	Schwarze <u>Linie</u> 0,5 mm mit schwarz gefüllten Einzel- <u>Kreisen</u> Ø 3 mm in max.5,0 cm Abstand	35	KG	KATASTRALGEMEINDEGRENZE e)

V. Planzeichen für ERGÄNZUNGSPLÄNE zum FWP lt. § 4, Abs. 6 der Planzeichenverordnung (Wortlaut)

V.A. Baulandzonierungsplan (§ 27/1 ROG und § 4, Abs. 6 Z. 1 der Planzeichenverordnung / Wortlaut)

(1) BAULANDZONIERUNG

 255 - 0 - 0	Rote (10) <u>Umrandung</u> (0,5) und 45 Grad geneigte 3 mm breite <u>Schraffur</u> (0,8) sowie <u>Text</u> lt. <u>Attribut-Festlegung</u> (z.B: "be")	36	<i>bpl</i> + <i>-be</i> <i>-br</i> <i>-ba</i>	<u>Festlegung</u> "BEBAUUNGSPLAN" (b) gemäß folgenden <u>Attributen</u> : be = erforderlich br = rechtswirksam ba = anpassungsbedürftig a)
 0 - 255 - 255	Cyan (4) <u>Umrandung</u> (0,5) und 135 Grad geneigte 3 mm breite <u>Schraffur</u> (0,8) sowie <u>Text</u> lt. <u>Attribut-Festlegung</u> (z.B: "re")	36	<i>brl</i> + <i>-re</i> <i>-rr</i> <i>-ra</i>	<u>Festlegung</u> "BEBAUUNGSRICHTLINIE" (r) gemäß folgenden <u>Attributen</u> : re = erforderlich rr = rechtswirksam ra = anpassungsbedürftig b)

(2) PLANHINTERGRUND

- a) Digitale Katastermappe (DKM-Plangrundlage des FWP)
- b) Orientierungselemente (Übergeordnete Straßen, Bahn, öffentl. Gewässer, Verkehrsflächen, Grenzen, evtl. Wald) aus dem FWP
- c) Widmungselemente Bauland, Verkehrsflächen und Freilandsondernutzung aus dem FWP in Graustufen

V.B. Baulandflächenbilanzplan lt. § 4, Abs. 6 Z. 2 der Planzeichenverordnung (Wortlaut)

(1) ERSICHTLICHMACHUNG UNBEBAUTER GRUNDFLÄCHEN

Grafik - Darstellung mit RGB-Farbwert	Grafik - Beschreibung mit ACI-Farbwert	Schnittstellenbeschreibung		Bedeutung + ROG - Bezug
		Ebenen - Nr.	Widmung + ZSW	
 <p>0 - 255 - 0</p>	<p>Grüne (3) <u>Umrandung</u> (0,18) und 30 Grad geneigte (1 - 3 mm breite) Schraffur (0,13), <u>Text</u> als m2-Angabe lt. <u>Attribut</u></p>	37	<p><i>unb</i> + <i>-m²</i></p>	<p>UNBEBAUTE FLÄCHEN mit <u>m2-Angabe als Attribut</u> im Hinblick auf § 26, 26a + 26b ROG</p>

(2) PLANHINTERGRUND

- a) Digitale Katastermappe (DKM-Plangrundlage des FWP)
- b) Orientierungselemente (Übergeordnete Straßen, Bahn, öffentl. Gewässer, Verkehrsflächen, Grenzen, evtl. Wald) aus dem FWP
- c) Baulandelemente lt. FWP, jedoch farbig generalisiert und ohne Ausweisungstext sowie mit Block-Nr. je Polygon (Ifd. Nr. bzw. aus Datensatz und entsprechend der Flächenbilanztafel)

V.C. Differenzplan lt. § 4, Abs. 6, Z.3 der PZ-Verordnung (Periode x.00 zu Periode y.00)

(1) ÄNDERUNGEN

Bauland, Verkehrsflächen und Freiland/Sondernutzung in der jeweiligen Farbe der gegenüber x.00 geänderten Widmung lt. y.00 (Bauland > Freiland, Freiland > Bauland, Kategorie A > B, Bebauungsdichteänderung)

(2) PLANHINTERGRUND

- a) Digitale Katastermappe (DKM-Plangrundlage des FWP)
- b) Orientierungselemente (Übergeordnete Straßen, Bahn, öffentl. Gewässer, Verkehrsflächen Grenzen, evtl. Wald) aus dem FWP
- c) Nicht geänderte Bauland-Verkehrsflächen- und Freilandsondernutzungs-Widmungen lt. x.00/y.00 in Graustufen

DIGITALE SCHNITTSTELLE

Koordinatensystem, Einheit

Die digitalen Pläne müssen geocodiert vorliegen. Sie sind in der Gauß-Krüger Projektion bezüglich M31 bzw. M34 zu liefern, und entsprechen somit dem System der „Digitalen Katastralmappen“ (DKM). Als Einheit gilt die politische Gemeinde.

Informationsfile

Pro Directory also pro Gemeinde und Verfahrensfall hat ein Informationsfile vorzuliegen. Dieses File lautet DFWP%GEMNR%.INF (z.B.: dfwp0652.inf) und enthält recordweise folgende, aufgelistete Information:

- Gemeindenummer
- Gemeinename
- Meridian
- Erfassungsmaßstab
- Verfahrensfall
- Stand
- Erfasser
- Raumplaner
- Datum des Gemeinderatsbeschlusses
- Geschäftszeichen des Gemeinderatsbeschlusses
- Datum des Genehmigungsbescheides der Landesregierung
- Geschäftszeichen des Genehmigungsbescheides der Landesregierung
- Stand der DKM = Jahr (wenn möglich auch Monat oder Quartal) des Bezuges der DKM vom BEV

Das Beispielfile dfwp1741.inf soll es verdeutlichen:

```
1741
Ratten
M34
5000
2.05
16-11-01
Grintech
Arch.Dr.Dipl.Ing. Guteinteil
25-09-01
Fl-34/92-12
29-11-01
LBD-Ib 35 A 2/17-2001
2001-07-12
```

Ist es nicht möglich, die letzten vier Zeilen anzugeben, ist ein entsprechender Platzhalter einzufügen. Um Verwechslungen zu vermeiden, soll der Platzhalter den Inhalt des Feldes beschreiben (z.B.: Datum des Gemeinderatsbeschlusses).

Grundsätzlicher Aufbau der Datenlieferungen

Struktur des Datensatzes

Flächen werden als Polygone, Linien als Arcs und Punkte als Points abgebildet. Die Polygone dürfen keine Labelerrors, Nodeerrors oder Intersecterrors aufweisen. Linecoverages weisen keine Intersecterrors auf. Alle zulässigen Features (Polygone, Arcs, Points) müssen definierte Sachdaten beinhalten.

Alle Exportfiles und der Informationsfile sind in einem Directory zu komprimieren.

Es sind keine Leerzeichen zwischen den einzelnen Zeichen der Attributbezeichnungen (Widmung und Zusatzwidmungen) bzw. andere „neue“ Bezeichnungen als in der Schnittstellenbeschreibung angegeben zu verwenden. Die Groß- und Kleinschreibung ist wie angegeben dementsprechend einzuhalten.

Layerstruktur

Nr. Ebene	Bezeichnung
1.	nutz_f
2.	nutzproj_f
3.	beschr_f
4.	ersl_verkehr_f
5.	ersl_verkehr_l
6.	ersl_versorg_f
7.	ersl_versorg_p
8.	ersl_versorg_l
9.	ersl_gew_l
10.	ersl_gew_f
11.	ersl_mila_f
12.	ersl_natur_l
13.	ersl_natur_p
14.	ersl_denkm_f
15.	ersl_obs_f
16.	ersl_wald_f
17.	ersl_wasg_l
18.	ersl_howa_l
19.	ersl_wawi_f
20.	ersl_sich_l
21.	ersl_mili_l
22.	ersl_imm_l
23.	ersl_imm_f
24.	ersl_alt_f
25.	ersl_meli_f
26.	ersl_flur_f
27.	ersl_gefzo_l
28.	ersl_gefzo_f
29.	ersl_gefbe_l
30.	ersl_oeff_f
31.	ersl_vsb_l
32.	ersl_vsa_f
33.	ersl_keb_l
34.	ersl_keb_f
35.	ersl_grenze_l
36.	ersl_zoni_f
37.	ersl_bila_f
38.	dars_begr_l

ewg	-og -bms -fog -cbk	I.C.(2)a	Sondernutzung im Freiland für „Erwerbsgärtnerei“ (§25/2.1) -og = Obstbauanlage -bms = Baumschule -fog = Forstgarten -cbk = Christbaumkultur
erh	-ppa -boh -ca -fzz -jc -ind -frl -lpf -zoo -wig -alg -hg	I.C.(2)b	Sondernutzung im Freiland für „Erholungszwecke“ (§ 25/2.1) -ppa = private Parkanlage -boh = Bootshaus -ca = Camping -fzz = Freizeitzentrum -jc = Jugendcamp -ind = Indianerdorf -frl = Ferienlager -lpf = Lehrpfad -zoo = Zoo -wig = Wildgehege -alg = Alpengarten -hg = Hausgarten
pge	-ft -fzs -lst -bs -st	I.C.(2)c	Privates Gewässer - Sondernutzung im Freiland für „Erholungszwecke“ (§ 25/2.1) -ft = Fischteich -fzs = Freizeitsee -lst = Landschaftsteich -bs = Badesee -st = Schotterteich
spi	-	I.C.(2)d	Sondernutzung im Freiland für „Spielzwecke“ (§ 25/2.1)
spo	-bsa -bvb -elb -fb -rsp -fub -hap -glf -la -esp -mfp -msp -sst -tpl -schi -loip	I.C.(2)e	Sondernutzung im Freiland für „Sportzwecke“ -bsa = Bogenschießanlage -bvb = Beachvolleyball -elb = Eislaufplatz -fb = Freibad -rsp = Reitsport -fub = Fußball -hap = Hundeabrichteplatz -glf = Golf -la = Leichtathletik -esp = (Eis-)Stocksport -mfp = Modellflugplatz -msp = Motorsport -sst = Schiessstätte -tpl = Tennisplatz -schi = Schipiste -loip = Schiloipe

öpa	-fzp -fpl -fwi	I.C.(2)f	Sondernutzung im Freiland für „öffentliche Parkanlage“ (§ 25/2.1) -fzp = Freizeitpark -fpl = Festplatz -fwi = Festwiese
frh	-	I.C.(2)g	Sondernutzung im Freiland für „Friedhof“
klg	-	I.C.(2)h	Sondernutzung im Freiland für „Kleingartenanlagen“ (§ 25/2.1)
alp	-rsd -adp -rnd -awz -mad -brd -bhd -isd -sta -gad -kpa	I.C.(2)i	Sondernutzung im Freiland für „Ablagerungsplätze“ (für Müll, Alt-material u. deren Behandlung) § 25/2.1) -rsd = Reststoffdeponie -adp = Aschedeponie -rnd = Restmülldeponie -awz = Abfallwirtschaft-/Sammelzentrum -mad = Massenabfalldeponie -brd = Baurestmassedepnonie -bhd = Bodenaushubdeponie -isd = Inertstoffdeponie -sta = Sortieranlage -gad = Gipsaschedeponie -kpa = Kompostieranlage
asg	-ard -kdf -lpl	I.C.(2)j	Sondernutzung im Freiland für „Aufschüttungsgebiet“ (§ 25/2.1) -ard = Abraumdeponie -kdf = Kohledepotfläche -lpl = Lagerplatz
bef	-lgr -sgr -stb -trf	I.C.(2)k	Sondernutzung im Freiland für „Bodenentnahmefläche“ (§25/2.1) -lgr = Lehmgrube -sgr = Schotter-/Sandgrube -stb = Steinbruch -trf = Torfstich
sst	-	I.C.(2)l	Sondernutzung im Freiland für „Schießstätten“ (§25/2.1)
sml	-	I.C.(2)m	Sondernutzung im Freiland für „Schieß- und Sprengmittellager“ (§ 25/2.1)
eva	-bga -bfa -bmh -gta -wka -fww	I.C.(2)n	Sondernutzung im Freiland für „Energieerzeugungs- und Versorgungsanlagen“ (§ 25/2.1) -bga = Biogasanlage -bfv = Biofernwärmeversorgung -bmh = Biomasseheizanlage -gta = Geothermieanlage -wka = Windkraftanlage -fww = Fernwärmeversorgung

hwr	-rhb -hsd -rhd	I.C.(2)o	Sondernutzung im Freiland für „Hochwasser-rückhalteanlage“ (§ 25/2.1) -rhb = Rückhaltebecken -hsd = Hochwasserschutzdamm -rhd = Rückhaltedamm
wva	-hob -wvb -dea	I.C.(2)p	Sondernutzung im Freiland für „Wasserversorgungsanlage“ (§ 25/2.1) -hob = Hochbehälter -wvb = Wasservorratsbehälter -dea = Druckerhöhungsanlage
ara	-kla -pst	I.C.(2)q	Sondernutzung im Freiland für „Abwasserbe-seitigungs- und Reinigungsanlage“ (§ 25/2.1) -kla = Kläranlage -pst = Pumpstation
afg	-	I.C.(2)r	Sondernutzung im Freiland für „Auffüllungs-gebiet“ (§ 25/2.2)
Flugplatz	Flughafen Motorflugplatz Segelflugplatz Hubschrauber- landeplatz Militärflugplatz	II.A.(1)d	Flugplatz (Bestand)
A-	2	II.A.(1)e	Bundesautobahn (Bestand) Strassennummer z.B.: 2
S-	36	II.A.(2)e	Bundesschnellstrasse (Bestand) Strassennummer z.B.: 36
L-	104	II.A.(2)f	Landesstrasse (Bestand) Strassennummer z.B.: 104
B-	67	II.A.(2)f	Landesstrasse B- (Bestand) Strassennummer z.B.: 67
ög	-	II.A.(3)a	Öffentliche Gewässer

2. nutzproj_f

Ebenenname:

nutzproj_f

Struktur:

Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
Flugplatz	Flughafen Motorflugplatz Segelflugplatz Hubschrauberlandeplatz Militärflugplatz	II.A.(1)d	Projektierter Flugplatz
A-	2	II.A.(1)e	Bundesautobahn (Bestand) Strassennummer z.B.: 2
S-	36	II.A.(2)e	Bundesschnellstrasse (Bestand) Strassennummer z.B.: 36
L-	104	II.A.(2)f	Landesstrasse (Bestand) Strassennummer z.B.: 104
B-	67	II.A.(2)f	Landesstrasse B- (Bestand) Strassennummer z.B.: 67

3. beschr_f

Ebenenname: beschr_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
EA	-	I.A.(1)d	Einkaufszentren - Ausschlußbereiche im KG (§23a/11)
SE	-	I.A.(1)h	Seveso 2 - Eignungszonen im J2 (§23a/e.2 letzter Satz)
NB	-	I.A.(1)l	Nicht bebaubare Flächen im EH (§23/5h)
ZW	-	I.A.(1)p	Baubeschränkungszone für Zweitwohnsitze im FW (§23/Abs 5a)
AP	-	I.A.(1)q	Appartmenthäuser - Ausschlussbereich im FW (§23/11b)
FD	-	I.A.(1)r	Feriendörfer - Ausschlussbereich im FW (§23/11b)
A	1	I.A.(2)	Aufschliessungsgebiete und allf. Aufschliessungszonen (1,2, 3) (§ 23/3) ZSW = Nummer
S	(LM) (HW) (AW) (LU)	I.A.(3)	Sanierungsgebiete mit Mängelangabe (Sanierungsgrund) (§ 23/4) (LM) = Lärm (HW) = Hochwasser (AW) = Abwasser (LU) = Luft
AG	-	I.A.(3a)	„Altes Auffüllungsgebiet“ im Bauland nach „alter Rechtslage“ vor 1995 (§23/2-alt)
EO	-	I.A.(4)	Ersichtlich zu machende Zone mit erhaltenswertem Orts- und Straßenbild bzw. Gebäudegruppen (§23/6)
IZ	-	I.A.(6)	Zone zur Sicherstellung eines ausreichenden Schutzes vor Immissionen (§23/16)
BV	-	I.A.(7)a	Baulandbereiche mit Baulandvereinbarung (privatwirtschaftliche Maßnahmen §26a)
BF	-	I.A.(7)b	Baulandbereiche mit Bebauungsfrist (§26b)
[WA]	-	I.A.(8)a	Baulandbereich mit zeitlich folgender Nutzung (beispielhaft zeitliche folgende Nutzung Wohnen Allgemein) § 22/4 + § 23 weitere Bsp. [WR],[KG],[GG],...

[frh]	-	I.C.(3)	Freilandbereich mit zeitlich folgender Nutzung (beispielhaft zeitlich folgende Nutzung frh = Friedhof) § 22/4 + § 25/2.1
VF	(KIG) (VSCH) (UNI) (GA) (FW) (LKH) (P) (ZFP) (U) (FRH) (SPO) (SPI) (FB) (ÖPA) (ALP) (EVA) (WVA) (ARA) (HWR)	I.D.	Vorbehaltsfläche (§26) (beispielhaft Vorbehaltsfläche Kindergarten) (KIG) = Kindergarten (VSCH) = Volksschule (UNI) = Universität (GA) = Gemeindeamt (FW) = Feuerwehr (LKH) = Landeskrankenhaus (P) = PKW-Abstellfläche (ZFP) = öffentl.Platz mit zentraler Funktion (U) = Unterirdische Parkfläche (FRH) = Friedhof (SPO) = Sportplatz (SPI) = Spielplatz (FB) = Freibad (ÖPA) = öff. Parkanlage (ALP) = Ablagerungsplatz (EVA) = Energieversorgungsanlage (WVA) = Wasserversorgungsanlage (ARA) = Abwasserreinigungsanlage (HWR) = Hochwasserrückhalteanlage

4. ERSL_VERKEHR_F

Ebenenname: ersl_verkehr_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
Bahn	-	II.A.(1)a	Bestehende Eisenbahn
Bahn(proj)	-	II.A.(1)a	Projektierte Eisenbahn
Bahn-Tunnel	-	II.A.(1)b	Eisenbahn-Tunneltrasse
Bahn-Tunnel(proj)	-	II.A.(1)b	Projektierte Eisenbahn-Tunneltrasse
strpg	A S B L	II.A.(1)g	Strassenplanungsgebiet A = Autobahn S = Schnellstrasse B = Landesstrasse B L = Landesstrasse L
spk100m	A S B L	II.A.(1)h	100 m Straßenplanungskorridor A = Autobahn S = Schnellstrasse B = Landesstrasse B L = Landesstrasse L

5. ERSL_VERKEHR_L

Ebenenname: ersl_verkehr_l

Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
TVBahn	-	II.A.(1)c	Trassenverordnung für Eisenbahnstrecken
Seilb	Hsb Ksb Sel Msb	II.A.(1)j	Seilbahnen Hsb = Hauptseilbahn Ksb = Kleinseilbahn Sel = Sessellift Msb = Materialseilbahn
Seilb(proj)	Hsb Ksb Sel Msb	II.A.(1)j	Projektierte Seilbahnen Hsb = Hauptseilbahn Ksb = Kleinseilbahn Sel = Sessellift Msb = Materialseilbahn
Schl	-	II.A.(1)k	Schleplift
Schl(proj)	-	II.A.(1)k	Projektiertes Schleplift
Fdb	-	II.A.(1)l	Förderbandanlagen
Fdb(proj)	-	II.A.(1)l	Projektierte Förderbandanlagen
Strb	1 2	II.A.(1)m	Straßenbahn 1 =ingleisig 2 = Zweigleisig
Strb(proj)	1 2	II.A.(1)m	Projektierte Straßenbahn 1 =ingleisig 2 = Zweigleisig
PM10	-	II.A.(1)i	Feinstaubbelastungskorridor (PM10)

6. ERSL_VERSORG_F

Ebenenname: ersl_versorg_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
VA	DK WK U T H P R F S WV WS M SM	II.A.(2)a	Flächige Versorgungsanlagen von überörtlicher Bedeutung (Bestand) DK = Dampf-Kraftwerk WK = Wasserkraftwerk U = Umspannwerk T = Transformator H = Hochbehälter P = Pumpstation R = Reduzierstation F = Fernheizwerk S = Sende-/Empfangsanlage WV = Wasserver-sorgungsanlage WS = Wetterstation M = Molchstation SM = Strassenmeisterei/-bauhof
VA(proj)	DK WK U T H P R F S WV WS M SM	II.A.(2)a	Projektierte flächige Versorgungsanlagen von überörtlicher Bedeutung DK = Dampf-Kraftwerk WK = Wasserkraftwerk U = Umspannwerk T = Transformator H = Hochbehälter P = Pumpstation R = Reduzierstation F = Fernheizwerk S = Sende-/Empfangsanlage WV = Wasserver-sorgungsanlage WS = Wetterstation M = Molchstation SM = Strassenmeisterei/-bauhof

7. ERSL_VERSORG_P

Ebenenname: ersl_versorg_p

Struktur: Point

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
VA	T H P R S WV	II.A.(2)a	Punktuelle Versorgungsanlagen von überörtlicher Bedeutung (Bestand) T = Transformator H = Hochbehälter P = Pumpstation R = Reduzierstation S = Sende-/Empfangsanlage WV = Wasserversorgungsanlage
VA(proj)	T H P R S WV	II.A.(2)a	Projektierte punktuelle Versorgungsanlagen von überörtlicher Bedeutung T = Transformator H = Hochbehälter P = Pumpstation R = Reduzierstation S = Sende-/Empfangsanlage WV = Wasserversorgungsanlage

8. ERSL_VERSORG_L

Ebenenname: ersl_versorg_l

Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
F	20kV	II.A.(2)b	Hochspannungsfreileitung Bsp:20kV,110 kV,380kV
F(proj)	20kV	II.A.(2)b	Projektierte Hochspannungsfreileitung Bsp:20kV,110kV,380kV
E	20kV	II.A.(2)c	Hochspannungserdkabel Bsp:20kV,110 kV,380kV
E(proj)	20kV	II.A.(2)c	Projektiertes Hochspannungserdkabel Bsp:20kV,110 kV,380kV
TKL	DK PK	II.A.(2)d	Telekommunikationsleitung DK = Datenkabel PK = Postkabel
TKL(proj)	DK PK	II.A.(2)d	Projektierte Telekommunikationsleitung DK = Datenkabel PK = Postkabel
Rohr	G-MD G-HD W FWT EÖ	II.A.(2)e	Rohrleitungen G-MD = Gasleitung(Mitteldruck) G-HD = Gasleitung(Hochdruck) W = Wassertransportleitung FWT = Fernwärme-transportleitung EÖ = Erdöltransportleitung
Rohr(proj)	G-MD G-HD W FWT EÖ	II.A.(2)e	Projektierte Rohrleitungen G-MD = Gasleitung(Mitteldruck) G-HD = Gasleitung(Hochdruck) W = Wassertransportleitung FWT = Fernwärme-transportleitung EÖ = Erdöltransportleitung

9. ERSL_GEW_L

Ebenenname: ersl_gew_l
Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
Gerinne	II.A.(3)b	Gerinne

10. ERSL_GEW_F

Ebenenname: ersl_gew_f
Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
HWD	II.A.(3)c	Hochwasserschutzdamm
HWD(proj)	II.A.(3)c	Hochwasserschutzdamm proj.
HWR	II.A.(3)d	Hochwasser-Rückhaltebecken

11. ERSL_MILA_F

Ebenenname: ersl_mila_f
Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
Mil-	T G SI K SP	II.A.(4)	Militärische Anlage T = Truppenübungsplatz G = Garnisonsübungsplatz SI = Schiessplatz K = Kaserne SP = Sprengübungsplatz

12. ERSL_NATUR_L

Ebenenname: ersl_natur_l

Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
NA	1	II.B.(1)a	Nationalpark ZSW = Schutzgebietsnummer
N2	1	II.B.(1)b	Natura 2000 Gebiet ZSW = Nummer
ES	17	II.B.(1)b	Europaschutzgebiet ZSW = Schutzgebietsnummer
NG	3	II.B.(1)c	Naturschutzgebiet ZSW = Schutzgebietsnummer
LT	4	II.B.(1)d	Geschützter Landschaftsteil ZSW = Schutzgebietsnummer ZSW = Nummer
LS	5	II.B.(1)e	Landschaftsschutzgebiet ZSW = Schutzgebietsnummer
NP	6	II.B.(1)f	Naturpark ZSW = Schutzgebietsnummer
BT	10010	II.B.(1)g	Biotop ZSW = Nummer Biotop
PBT	-	II.B.(1)h	Pufferzone zu Biotop

13. ERSL_NATUR_P

Ebenenname: ersl_natur_p

Struktur: Point

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
ND	1	II.B.(1)i	Naturdenkmal ZSW = Nummer
NH	-	II.B.(1)i	Naturhöhle

14. ERSL_DENKM_F

Ebenenname: ersl_denkm_f
 Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
D	1	II.B.(2)a	Denkmalgeschütztes Gebäude/Bauwerk ZSW = Nummer
(D)	1	II.B.(2)b	Denkmalwürdiges Gebäude/Bauwerk ZSW = Nummer
BF	-	II.B.(2)c	Archäologische Bodenfundstätte
BD	-	II.B.(2)d	Archäologisches Bodendenkmal

15. ERSL_OBS_F

Ebenenname: ersl_obs_f
 Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
OS	48	II.B.(2)e	Ortsbilschutzgebiet ZSW = Schutzgebietsnummer
SZ	-	II.B.(2)f	Sichtzone
AS	1	II.B.(2)g	Altstadtschutzzone ZSW = Schutzzonennummer

16. ERSL_WALD_F

Ebenenname: ersl_wald_f
 Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
WALD	-	II.B.(3)a	Rechtliche Waldflächen
WALD	BW SW EW	II.B.(3)b	BW = Bannwald SW = Schutzwald EW = Erholungswald

17. ERSL_WASG_L

Ebenenname: ersl_wasg_l
Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
GS	3	II.B.(4)a	Grundwasserschongebiet Nummer (1,2,3)
WS	1	II.B.(4)b	Artesisches Wasserschongebiet Nummer (1,2,3)
GB	-	II.B.(4)c	Grundwasser-Beobachtungsgebiete
GM	-	II.B.(4)d	Grundwasser-Maßnahmengebiere
BS	1	II.B.(4)e	Brunnenschutzgebiet Nummer (1,2,3)
QS	2	II.B.(4)f	Quellschutzgebiet Nummer (1,2,3)
HS	-	II.B.(4)g	Heilquellenschutzgebiet
HM	-	II.B.(4)g	Heilmoorschutzgebiet

18. ERSL_HOWA_L

Ebenenname: ersl_howa_l
Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
HA	II.B.(5)a	Hochwasserabflussgebiet
HW30	II.B.(5)b	Hochwassergefährdungsbereich (30 jährig)
HW100	II.B.(5)c	Hochwassergefährdungsbereich (100 jährig)
RRB	II.B.(5)d	Restrisikobereich

19. ERSL_WAWI_F

Ebenenname: ersl_wawi_f
Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
WVF	II.B.(5)e	Wasserwirtschaftliche Vorrangfläche
WVB	II.B.(5)f	Wasserwirtschaftliche Vorbehaltsfläche

20. ERSL_SICH_L

Ebenenname: **ersl_sich_l**
 Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
FP	-	II.B.(6)a	Sicherheitszone um einen Flugplatz
LRU	-	II.B.(6)b	Überwachter Luftraum
TS	-	II.B.(6)c	Militärische Tiefflugstrecke
A	-	II.B.(6)f	Baubeschränkungszone Autobahn
S	-	II.B.(6)g	Baubeschränkungszone Schnellstraße
B	-	II.B.(6)h	Baubeschränkungszone Landesstraße B
L	-	II.B.(6)i	Baubeschränkungszone Landesstraße L
SML	50	II.B.(6)j	Gefährdungsbereich von Schieß- und Sprengmittellagern (eng/weit) <i>Meterangabe</i>
BG	-	II.B.(6)k	Bergbaugebiete
EÖAG	-	II.B.(6)l	Roh(Erd-)ölaufsuchungsgebiet
FS	300	II.B.(6)m	Baubeschränkungsbereich um eine Funk- oder Sendeanlage <i>Meterangabe</i>
RI	-	II.B.(6)n	Richtfunkstrecke
LSZ	-	II.B.(6)o	Leitungsschutzzone von Hochspannungsfreileitungen

21. ERSL_MILI_L

Ebenenname: **ersl_mili_l**
 Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
M	II.B.(6)q	Militärisches Sperrgebiet

22. ERSL_IMM_L

Ebenenname: ersl_imm_l
 Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
KUR	-	II.B.(7)a	Kurbezirk
NxxdB	Bahn Flugplatz Strasse	II.B.(7)b	Isophonen Nacht xx = dB Wert
TxxdB	Bahn Flugplatz Strasse	II.B.(7)b	Isophonen Tag xx = dB Wert

23. ERSL_IMM_F

Ebenenname: ersl_imm_f
 Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
GERe	II.B.(7)c	engere Geruchsbelästigungszone
GERw	II.B.(7)c	weitere Geruchsbelästigungszone

24. ERSL_ALT_F

Ebenenname: ersl_alt_f
 Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
AL	II.B.(8)a	Altlast
ALV	II.B.(8)b	Altlastenverdachtsfläche
ALTL	II.B.(8)c	Altablagerung
ALST	II.B.(8)d	Altstandort

25. ERSL_MELI_F

Ebenenname: **ersl_meli_f**
 Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
ME	II.B.(9)a	Meliorationsgebiete
ME-ER	II.B.(9)a	Meliorationsgebiete mit ausgebauter Rutschhangsicherung

26. ERSL_FLUR_F

Ebenenname: **ersl_flur_f**
 Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
F	II.B.(9)b	Grundzusammenlegungs- bzw. Flurbereinigungsgebiet

27. ERSL_GEFZO_L

Ebenenname: **ersl_gefzo_l**
 Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
RW	II.C.a	Rote Wildbachgefahrenzone
RL	II.C.a	Rote Lawinengefahrenzone
GW	II.C.b	Gelbe Wildbachgefahrenzone
GL	II.C.b	Gelbe Lawinengefahrenzone
RU	II.C.d	Brauner Hinweisbereich (Rutschung)
ST	II.C.d	Brauner Hinweisbereich (Steinschlag)
VN	II.C.d	Brauner Hinweisbereich (Vernässung)
UE	II.C.d	Brauner Hinweisbereich (Überflutungen)

28. ERSL_GEFZO_F

Ebenenname: ersl_gefzo_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
TM	II.C.c	Blauer Vorbehaltsbereich (Technische Maßnahmen)
FM	II.C.c	Blauer Vorbehaltsbereich (forstlich-biologische Maßnahmen)
SS	II.C.c	Blauer Vorbehaltsbereich (Sicherstellung der Schutzfunktion)
SV	II.C.c	Blauer Vorbehaltsbereich (Sicherstellung des Verbauungserfolges)
BB	II.C.e	Violetter Hinweisbereich (Beschaffenheit des Bodens)
BG	II.C.e	Violetter Hinweisbereich (Beschaffenheit des Geländes)

29. ERSL_GEFBE_L

Ebenenname: ersl_gefbe_l

Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
HG	II.D.	Durch hohen Grundwasserstand gefährdete Fläche
MU	II.D.	Durch Vermurung gefährdete Fläche
ST	II.D.	Durch Steinschlag gefährdete Fläche
ER	II.D.	Durch Erdrutsch gefährdete Fläche
LA	II.D.	Durch Lawinen gefährdete Fläche

30. ERSL_OEFF_F

Ebenenname: ersl_oeff_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
ERSL-		III.A.a	Ersichtlichmachung von Anlagen und Einrichtungen, die wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und kulturellen Zwecken dienen
	Abh		Abh = Aufbahrungshalle
	Ahs		Ahs = Allg.bild.höh.Schule
	Alh		Alh = Alten-/Seniorenheim
	Ams		Ams = Arbeitsmarktservice
	Bbh		Bbh = Busbahnhof
	Bg		Bg = Bezirksgericht
	Bh		Bh = Bezirkshauptmannsch
	Bhf		Bhf = Bahnhof
	Bhs		Bhs = Berufsb..höh. Schule
	Bü		Bü = Bücherei/Bibliothek
	Fsh		Fsh = Festsaal/-halle
	Fw		Fw = Feuerwehrrüsthaus
	Ga		Ga = Gemeindeamt
	Hb		Hb = Hallenbad
	Hsch		Hsch = Hauptschule
	Jh		Jh = Jugendherberge
	Kgd		Kgd = Kriegerdenkmal
	Kig		Kig = Kindergarten
	Kra		Kra = Krankenanstalt
	Mh		Mh = Musikerheim
	Msch		Msch = Musikschule
	Mu		Mu = Museum
	Mzh		Mzh = Mehrzweckhalle/-saal
	Öpzf		Öpzf = öffentl.Platz.m.zentr.Fkt
	Pfh		Pfh = Pflegeheim
	Pfz		Pfz = Pfarrzentrum/-heim
	Pol		Pol = Polizeiinspektion
	Post		Post = Postamt/ -dienststelle/ -basis
	Ra		Ra = Rathaus
	SchH		SchH = Schülerheim
	Sph		Sph = Sporthalle
	Sse		Sse = Seelsorgeeinrichtung
	Tuh		Tuh = Turnhalle
	Uni		Uni = Universität
	Voh		Voh = Volkshaus/-heim
	Vsch		Vsch = Volksschule
	Wih		Wih = Wirtschafts-/Bauhof
	Za		Za = Zollamt
	Zsch		Zsch = Zivilschutzanlage

31. ERSL_VSB_L

Ebenenname: ersl_vsb_l
Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
FV	III.B.a	Fernwärmeversorgungsbereich
FA	III.B.b	Fernwärmeanschlussbereich (§ 21a)
GV	III.B.c	Gasversorgungsbereich
WV	III.B.d	Wasserversorgungsbereich

32. ERSL_VSA_F

Ebenenname: ersl_vsa_f
Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
VSA	Fhw EeVa Nwva Bga Bmh Wva	III.B.e	Wasser und Energieversorgungsanlagen Fhw = Fernheizwerk EeVa = Energieerzeugungs- und Versorgungsanlage Nwva = Nahwärmeversorgungsanlage Bga = Biogasanlage Bmh = Biomasseheizanlage Wva = Wasserwerk

33. ERSL_KEB_L

Ebenenname: ersl_keb_l
Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
KE	III.C.a	Kanalentsorgungsbereich bestehend
KE(proj)	III.C.b	Kanalentsorgungsbereich projektiert

34. ERSL_KEB_F

Ebenenname: **ersl_keb_f**
 Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
AWBA	Kla Ara AHP	III.C.c	Abwasserbeseitigungs- und Reinigungsanlagen Kla = Kläranlage Ara = Abwasserreinigungsanlage AHP = Abwasserhebe-/Pumpanlage
AFBA	Asz Adp Kpa Sta Bhd Gad Mad Rmd Rsd Brd Isd	III.C.d	Abfallbehandlungsanlagen Asz = Altstoffsammelzentrum Adp = Aschedeponie Kpa = Kompostieranlage Sta = Sortieranlage Bhd = Bodenaushubdeponie Gad = Gipsaschedeponie Mad = Massenabfalldeponie Rmd = Restmülldeponie Rsd = Reststoffdeponie Brd = Baurestmassendeponie Isd = Inertstoffdeponie

35. ERSL_GRENZE_L

Ebenenname: **ersl_grenze_l**
 Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
SG	IV.a	Staatsgrenze
LG	IV.b	Landesgrenze
BG	IV.c	Bezirksgrenze
PG	IV.d	Gemeindegrenze
KG	IV.e	Katastralgemeindegrenze

36. ERSL_ZONI_F

Ebenenname: ersl_zoni_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
bpl	be br ba	V.A.a	Bebauungsplan be = erforderlich br = rechtskräftig ba = anpassungsbedürftig
brl	re rr ra	V.A.b	Bebauungsplan re = erforderlich rr = rechtskräftig ra = anpassungsbedürftig

37. ERSL_BILA_F

Ebenenname: ersl_bila_f

Struktur: Polygon

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C
ZSW	25	C

Liste der WIDMUNGEN und ZUSATZWIDMUNGEN (ZSW)

WIDMUNG	ZSW	Nr. Planzeichen	Beschreibung
unb	100	V.B	Unbebaute Flächen ZSW ... m2

38. DARS_BEGR_L

Ebenenname: dars_begr_l

Struktur: Polylinie

Item-Name	Item-width	Type
WIDMUNG	25	C

Liste der WIDMUNGEN

WIDMUNG	Nr. Planzeichen	Beschreibung
Begrenzung	I.A.(1)	Begrenzungslinie bei Bedarf