# CMS Editor

Für das CMS des Landes Steiermark

Version 1.0 | September 2016

Copyright © icomedias Group | www.icomedias.com



## Inhalt

1	De	r Textblock-Editor	3
	1.1	Tabellen einfügen	.5
	1.1	Tabellenzusatzleiste	.7

## 1 Der Textblock-Editor

Die nachstehende Tabelle bietet Ihnen einen Überblick über die Funktionen des neuen Textblock-Editors:

В	Markierter Text wird fett angezeigt
Ι	Markierter Text wird kursiv angezeigt
U	Text wird unterstrichen
S	Text wird durchgestrichen
F	Text nach links ausrichten
Ŧ	Text mittig ausrichten
-	Text nach rechts ausrichten
	Blocksatz
呈	Nummerierte Aufzählung
≔	Aufzählung ohne Ränge
Ľ	Listeneinzug wird verkleinert
	Listeneinzug wird vergrößert
47	Änderung rückgängig machen
t	Änderung wiederholen
0	HTML-Eingabe
eP	Link: Verknüpfung mit (System)Verlinkungen
A.B.C.	Langform einer Abkürzung hinzufügen
ж	Markierten Text ausschneiden
Ъ	Markierten Text kopieren
Ĉ	Kopierten Text einfügen
ŧ	Als unformatierten Text einfügen
H	Suchen/Ersetzen

	Kontextmenü "Tabelle einfügen" aufrufen
-	Horizontale Linie einfügen
<u>I</u> ×	Formatierung löschen
X <sub>z</sub>	Tieferstellen
ײ	Höherstellen
Ω	Sonderzeichen einfügen

Geben Sie Ihre Texte direkt im Editor ein oder kopieren Sie bereits erstellte Texte in das Eingabefenster des Editors.

Mit der Funktion <sup>I</sup> "Formatierungen entfernen" entfernen Sie Formatierungen aus zuvor markierten Text.

**Achtung:** Verwenden Sie die Funktion <sup>the</sup> um alle vorhandenen Formatierungen zu ignorieren und nur den reinen Text einzufügen.

Formatieren Sie den Text nun so, wie Sie es aus dem Word oder anderen Textverarbeitungsprogrammen gewohnt sind.

Hinweis: Wenn Sie auf die "Return"-/"Eingabe"-Taste drücken, machen Sie im Editor damit automatisch einen neuen Absatz. Für normale Zeilenumbrüche drücken Sie bitte "Shift" & "Return".

#### 1.1 Tabellen einfügen

Die Funktion eine Tabelle anzulegen, ähnelt der Funktion wie Sie sie aus gängigen Office-Programmen kennen.

Textblock		?				
Absatz-Style: normal	→ Tabellensortierung erlauben					
B I ⊻ S ≡ ≡ Ж № Ю № ₩ Ш	B $I \cup S \equiv \Xi \equiv \Xi \equiv \Xi = 5 e \phi \phi ↔ A.B.C.$ ★ Ch fb fb ff $H \equiv - L_x \times_x^2 \Omega$					
	Tabelle einfügen     Image: Constraint of the second					
	Zelle Zeile Spalte 5 x 3					

Abbildung 1: Funktion Tabelle einfügen

Markieren Sie in der Grafik einfach die Anzahl an gewünschten Spalten und Zeilen.

Die Tabelle wird nun angelegt und kann nun weiter gestaltet bzw. befüllt werden.

Textblock ?
Absatz-Style: normal V Tabellensortierung erlauben
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Tabelleneigenschaften     ×
Allgemein Erweitert
Breite 100% Höhe
Zellenabstand Zelleninnenabstand
Rahmen Beschriftung
Ausrichtung Keine •
Ok Abbrechen
Applechen

Abbildung 2: Tabelleneigenschaften festlegen



Es stehen wie bisher allgemeine und erweiterte Eigenschaften zur Verfügung.

Textblock ?
Absatz-Style: normal V Tabellensortierung erlauben
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Tabelleneigenschaften     ×
Allgemein Erweitert
Rahmenfarbe
Hintergrundfarbe
Ok Abbrechen

icomedias <sup>®</sup>

Abbildung 3: Farben definieren

**Achtung:** Sie müssen bei den allgemeinen Einstellungen einen **Zellenabstand** definieren ("0" für keinen Abstand), um auch einen Rahmen zwischen den Zellen zu erhalten.

Tabelleneigen	Tabelleneigenschaften ×	
Allgemein Erweitert		
Breite	100% Höhe	
Zellenabstand	0 Zelleninnenabstand 5	
Rahmen	1 Beschriftung	
Ausrichtung	Linksbündig •	
	Ok Abbrechen	
	Tabelleneigen         Allgemein       Erweiten         Breite       Zellenabstand         Rahmen       Ausrichtung	

Abbildung 4: Tabelle mit Rahmen

### 1.1 Tabellenzusatzleiste

Klicken Sie in die Tabelle, erhalten Sie am Ende der Tabelle eine Zusatzleiste angezeigt, um schnell Zeilen oder Spalten hinzuzufügen oder wieder zu entfernen.

bsatz-Style:	normal ~	Tabellensortierung erlaut	ben 🗆		
B <i>I</i> ⊻ 4 Ж Љ Њ	S ≡ ≡ ∓ B H ⊞▼	$=   := \frac{1}{2}   := :=$ $- I_x   x_z   x^z   \Omega$	🛧 🥐 <> 🖉 A	.B.C.	
				·····	
, , , , ,					
			11 11 11		
]					

Abbildung 5: Tabellen – Funktionszusatzleiste

Ħ	Tabelleneigenschaften anpassen/ändern
X	Tabelle löschen
E	Neue Zeile davor einfügen
Ŧ	Neue Zeile danach einfügen
EX	Markierte Zeile löschen
Ħ	Neue Spalte davor einfügen
Ŧ	Neue Spalte danach einfügen
Markierte Spalte löschen	

Diese Leiste umfasst folgende Funktionen:

Zusätzliche Funktionen bietet Ihnen das Drop-Down Menü in der Hauptleiste des Editors, dieses Menü können Sie in der Tabelle auch über einen Klick mit der rechten Maustaste aufrufen.

B I ⊻ S ≡ ≡ % № € € H I	: = ≡   := }=   = ∎ - <i>I</i> <sub>x</sub>   x <sub>2</sub> x <sup>2</sup>   <i>G</i>	□
	■ Ix x <sub>2</sub> x x	sttabelle
table » tbody » tr » td		

Abbildung 6: Tabellen – Kontextmenüs

Über dieses Kontextmenü können Sie ganze Zeilen kopieren und an der gewünschten Position wieder einfügen, dabei werden bereits bestehende Zelleninhalte und Einstellungen mit kopiert und eingefügt.